



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08120001/2023

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha/RN., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	PONTA DIAMANTADA PÊRA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	50,00	UND
ponta diamantada pêra embalagem com 1 unidade			
2	SONDA EXPLORADORA Nº 05 FABRICADO EM AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	30,00	UND
sonda exploradora nº 05 fabricado em aço inox; autoclavável.			
3	SONDA EXPLORADORA Nº 05: (RETA) Fabricado em aço inox; Autoclavável	20,00	UND
sonda exploradora nº 05: (reta) fabricado em aço inox; autoclavável			
4	ESPELHO DENTAL PLANO N 05: aço inoxidável; Autoclavável	10,00	UND
espelho dental plano n 05: aço inoxidável; autoclavável			
5	ARCO DE YONG: Produto em material plástico e inox ; esterelização em autoclave a 121 C; Tamanho adulto.	5,00	UND
arco de yong: produto em material plástico e inox ; esterelização em autoclave a 121 c; tamanho adulto.			
6	TOP DAM (BARREIRA GENGIVAL): Resina fotopolimerizável.* Não irrita a os tecidos gengivais.* Certificação CE (comunidade européia).* Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis.* Excelente poder de vedação.* Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. Embalagem com 2g	50,00	UND
top dam (barreira gengival): resina fotopolimerizável.* não irrita a os tecidos gengivais.* certificação ce (comunidade européia).* possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis.* excelente poder de vedação.* aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. embalagem com 2g			
7	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO: Três tamanhos de agulhas, canulas de sucção que permite perfeita empunhadura. Produto artoclavável.	50,00	UND
conjunto de aspiração endodôntico: três tamanhos de agulhas, canulas de sucção que permite perfeita empunhadura. produto artoclavável.			
8	ESCAVADOR DE DENTINA: aço inox; Autoclavável; comprimento 16cm; também conhecido como colher de dentina.	50,00	UND
escavador de dentina: aço inox; autoclavável; comprimento 16cm; também conhecido como colher de dentina.			
9	BROCA GATES GLIDDEN N 1: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 1: 0,50mm.	50,00	UND
broca gates glidden n 1: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. ponta guia 19mm. tamanho 1: 0,50mm.			
10	BROCA GATES GLIDDEN N 2: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 2: 0,70mm.	50,00	UND



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

broca gates glidden n 2: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. ponta guia 19mm. tamanho 2: 0,70mm.			
11	BROCA GATES GLIDDEN N 3: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 3: 0,90mm.	50,00	UND
broca gates glidden n 3: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. ponta guia 19mm. tamanho 3: 0,90mm.			
12	BROCA GATES GLIDDEN N 4: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 4: 1,10mm.	50,00	UND
broca gates glidden n 4: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. ponta guia 19mm. tamanho 4: 1,10mm.			
13	BROCA LARGO PEESO N 1: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28mm de comprimento. Com ponta inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 1: 0,70mm.	50,00	UND
broca largo peeso n 1: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28mm de comprimento. com ponta inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. tamanho 1: 0,70mm.			
14	BROCA LARGO PEESO N 2: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Com ponta inativa: 19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 2: 0,90mm.	50,00	UND
broca largo peeso n 2: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de comprimento. com ponta inativa: 19mm e uma parte ativa mais longa. tamanho 2: 0,90mm.			
15	BROCA LARGO PEESO N 3: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Com ponta inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 1,10mm.	50,00	UND
broca largo peeso n 3: produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28mm de comprimento. com ponta inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. tamanho 1,10mm.			
16	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR: Baixa contração de presa, evitando espaço entre o cimento e a parede do canal. Excepcional viscoso penetrando e selando canais laterais.	5,00	CX
cimento endodôntico obturador: baixa contração de presa, evitando espaço entre o cimento e a parede do canal. excepcional viscoso penetrando e selando canais laterais.			
17	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37%: Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. É um gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%.	50,00	UND
condicionador ácido fosforico 37%: gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. não escorre do local aplicado. é um gel de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37%.			
18	RESINA Z100 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste.	36,00	CX
resina z100 a1: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao desgaste; material resistente á dureza, compressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; maior fluorescência; ótimos resultados estéticos; alta resistência ao desgaste.			
19	RESINA Z100 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste.	36,00	CX
resina z100 a2: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistência ao desgaste; material resistente á dureza, compressão e fratura; imita as estruturas dentais; registro na anvisa 80284930215; maior fluorescência; ótimos resultados estéticos; alta resistência ao desgaste.			
20	11262 - GENGIVÓTOMO ORBAN: São utilizados nos espaços interproximais. Apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias. Aço Inox. Autoclavável.	3,00	UND
11262 - gengivótomo orban: são utilizados nos espaços interproximais. apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias. aço inox. autoclavável.			
21	BROCA CARBIDE CIRURGICA CÔNICA LONGA: Indicada para preparos com paredes divergentes. Ideais para preparo de restaurações indiretas. As lâminas denteadas aumentam a eficiência de corte.	50,00	UND



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

broca carbide cirurgica cônica longa: indicada para preparos com paredes divergentes. ideais para preparo de restaurações indiretas. as lâminas denteadas aumentam a eficiência de corte.			
22	BROCA CIRÚRGICA 702: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.	50,00	UND
broca cirurgica 702: desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.			
23	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG2: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.	50,00	UND
broca carbide cirurgica fg2: desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.			
24	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG6: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.	50,00	UND
broca carbide cirurgica fg6: desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. permite multiplas autolavagens sem risco de corrosão.			
25	CUBA INOX- Aço inox. Autoclavável. Tamanho: 10 cm. Capacidade: 340 m. Evitar uso de material abrasivo. A longa exposição a produtos químicos pode causar manchas ou perfurações.	5,00	UND
cuba inox- aço inox. autoclavável. tamanho: 10 cm. capacidade: 340 m. evitar uso de material abrasivo. a longa exposição a produtos químicos pode causar manchas ou perfurações.			
26	TESOURA METZEMBAUM: indicada para separação de tecidos sem secreção. Tamanho 14,5cm. Aço Inox. Registro ANVISA: 10347940123.	5,00	UND
tesoura metzembaum: indicada para separação de tecidos sem secreção. tamanho 14,5cm. aço inox. registro anvisa: 10347940123.			
27	PINÇA HALSTEARD MOSQUITO CURVA - Utilizada para prender vasos sanguíneos e remover pequenas pontas de raiz. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA: 10401310111.	5,00	UND
pinça halstead mosquito curva - utilizada para prender vasos sanguíneos e remover pequenas pontas de raiz. aço inox. autoclavável. registro anvisa: 10401310111.			
28	AFASTADOR MINESSOTA: Não cortante. Material: Aço Inox. Validade: Indeterminada. Garantia: 2 anos. Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370016.	10,00	UND
afastador minessota: não cortante. material: aço inox. validade: indeterminada. garantia: 2 anos. autoclavável. registro anvisa: 80180370016.			
29	LIMA ROTATÓRIA NEXT MAILLEFER- Exclusiva secção Transversal descentralizada e movimento ondulatório se tornam o principal diferencial da Lima Protaper Next se comparada ao modelo tradicional, resultando em:- Maior espaço para o acúmulo de debris e respeito à anatomia do canal radicular - Menor risco de fratura do instrumento. * Fabricada em liga NiTi M-WIRE: Maior flexibilidade, resistência e eficiência de corte.* Sequência de Instrumentação reduzida: Apenas 2-3 instrumentos são necessários, reduzindo o tempo de trabalho.* Movimento Rotatório Convencional.* Conicidades variadas no instrumento.* Disponível em blister estéril pronto para uso, com selo de segurança contra falsificação. * Permite instrumentação de canais mais complexos, atrésicos e com curvaturas mais acentuadas. * Maior flexibilidade e resistência, reduzindo o risco de fratura do instrumento. * Redução do tempo de trabalho. * Movimento ondulatório exclusivo, permitindo melhor centralização do instrumento no canal e maior espaço para o acúmulo de debris. * Possui conicidade variável.* Tamanhos:- X1: 0.17/.04.- X2: 0.25/.06.- X3: 0.30/.07.	50,00	KIT
lima rotatória next maillefer- exclusiva secção transversal descentralizada e movimento ondulatório se tornam o principal diferencial da lima protaper next se comparada ao modelo tradicional, resultando em:- maior espaço para o acúmulo de debris e respeito à anatomia do canal radicular - menor risco de fratura do instrumento. * fabricada em liga niti m-wire: maior flexibilidade, resistência e eficiência de corte.* sequência de instrumentação reduzida: apenas 2-3 instrumentos são necessários, reduzindo o tempo de trabalho.* movimento rotatório convencional.* conicidades variadas no instrumento.* disponível em blister estéril pronto para uso, com selo de segurança contra falsificação. * permite instrumentação de canais mais complexos, atrésicos e com curvaturas mais acentuadas. * maior flexibilidade e resistência, reduzindo o risco de fratura do instrumento. * redução do tempo de trabalho. * movimento ondulatório exclusivo, permitindo melhor centralização do instrumento no canal e maior espaço para o acúmulo de debris. * possui conicidade variável.* tamanhos:- x1: 0.17/.04.- x2: 0.25/.06.- x3: 0.30/.07.			
30	LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 06: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares,	50,00	KIT



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.		
	limas k estéril 25mm n 06: instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. possui secção transversal quadrangular. indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.		
31	LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 08: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	50,00	KIT
	limas k estéril 25mm n 08: instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. possui secção transversal quadrangular. indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.		
32	LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 10: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	50,00	KIT
	limas k estéril 25mm n 10: instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. possui secção transversal quadrangular. indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.		
33	LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 15: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	50,00	KIT
	limas k estéril 25mm n 15: instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. possui secção transversal quadrangular. indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.		
34	LIMAS K PRIMEIRA SERIE MAILLEFER 21MM: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.	50,00	KIT
	limas k primeira serie maillefer 21mm: instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* disponível nos tamanhos iso nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.		
35	LIMAS K PRIMEIRA SERIE MAILLEFER 25MM: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.	50,00	KIT
	limas k primeira serie maillefer 25mm: instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* disponível nos tamanhos iso nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.		
36	LIMAS K PRIMEIRA SERIE MAILLEFER 31MM- Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.	50,00	KIT
	limas k primeira serie maillefer 31mm- instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* disponível nos tamanhos iso nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

37	LIMAS K SEGUNDA SERIE MAILLEFER 21MM- Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* Com stops de silicone.	50,00	KIT
limas k segunda serie maillefer 21mm- lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico din 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação aisi 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, confeccionada por torção.* cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação pa 6.6. seriação iso nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* com stops de silicone.			
38	LIMAS K SEGUNDA SERIE MAILLEFER 25MM - Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* Com stops de silicone.	50,00	KIT
limas k segunda serie maillefer 25mm - lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico din 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação aisi 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, confeccionada por torção.* cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação pa 6.6. seriação iso nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* com stops de silicone.			
39	LIMAS K SEGUNDA SERIE MAILLEFER 31MM- Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* Com stops de silicone.	50,00	KIT
limas k segunda serie maillefer 31mm- lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico din 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação aisi 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, confeccionada por torção.* cabo fabricado em material plástico, do tipo poliamida, de especificação pa 6.6. seriação iso nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* com stops de silicone.			
40	LIMAS FEXOFILÉ PRIMEIRA SERIE 25MM - Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Comprimento: 25mm - 1ª série. Tamanho: 15.	50,00	KIT
limas fexofilé primeira serie 25mm - lima manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. realiza movimentos de alargamento e limagem. comprimento: 25mm - 1ª série. tamanho: 15.			
41	LIMAS HEDSTROEM PRIMEIRA SERIE 21MM: Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). Tamanho da caixa de lima: 4.8 x 3 x .7 cm.	50,00	KIT
limas hedstroem primeira serie 21mm: limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). tamanho da caixa de lima: 4.8 x 3 x .7 cm.			
42	LIMAS HEDSTROEM PRIMEIRA SERIE 25MM: Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). Tamanho da caixa de lima: 4.8 x 3 x .7 cm.	50,00	KIT
limas hedstroem primeira serie 25mm: limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). tamanho da caixa de lima: 4.8 x 3 x .7 cm.			
43	LIMAS HEDSTROEM SEGUNDA SERIE 21MM: Lima de Aço inoxidável. Alto poder de corte.	50,00	UND
limas hedstroem segunda serie 21mm: lima de aço inoxidável. alto poder de corte.			
44	LIMAS HEDSTROEM SEGUNDA SERIE 25MM: Lima de Aço inoxidável. Alto poder de corte.	50,00	UND
limas hedstroem segunda serie 25mm: lima de aço inoxidável. alto poder de corte.			
45	GUTA PERCHA ACESSÓRIA MF, F, FM - Desenvolvidas para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais, permitindo que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares.* Cones à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com calibres e conicidades variadas.* 28mm de comprimento.* RS: Contém os tamanhos MF, F e FM.	40,00	KIT
guta percha acessória mf, f, fm - desenvolvidas para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais, permitindo que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

condutos radiculares.* cones à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com calibres e conicidades variadas.* 28mm de comprimento.* rs: contém os tamanhos mf, f e fm.			
46	GUTA PERCHA PROTAPPER F2: Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	50,00	UND
guta percha protapper f2: conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série f das limas rotatórias protaper.			
47	GUTA PERCHA PROTAPPER F3 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	50,00	UND
guta percha protapper f3 - conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série f das limas rotatórias protaper.			
48	GUTA PERCHA PROTAPPER F3/F4 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	50,00	UND
guta percha protapper f3/f4 - conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série f das limas rotatórias protaper.			
49	LIMA HAND PROTAPPER UNIVERSAL F5 - Fabricado em Níquel-Titânio, apresenta multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário. Possui Mandril em silicone. Possui bordas cortantes e ângulo helicoidal variável, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso.	50,00	UND
lima hand protapper universal f5 - fabricado em níquel-titânio, apresenta multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário. possui mandril em silicone. possui bordas cortantes e ângulo helicoidal variável, espaço adequado para os debris retirados, não acontece o efeito parafuso.			
50	GUTA PERCHA PROTAPPER F5 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	40,00	UND
guta percha protapper f5 - conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série f das limas rotatórias protaper.			
51	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTES N 15, 20, 25, 30, 35, 40: Confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares. Oferecem rigidez adequada. Alta resistência á desintegração. Perfeita conformação.	50,00	CX
pontas de papel absorventes n 15, 20, 25, 30, 35, 40: confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares. oferecem rigidez adequada. alta resistência á desintegração. perfeita conformação.			
52	AFASTADOR LABIAL INFANTIL - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	15,00	UND
afastador labial infantil - embalagem com 1 unidade			
53	CARBONO PARA CHECAR A CONCLUSÃO PÓS RESTAURAÇÃO	30,00	UND
carbono para checar a conclusão pós restauração			
54	TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - CAIXA COM 50 UNIDADES PRÉ-CORTADAS, NO TAMANHO 0,05 X 10 X 100MM	20,00	CX
tira de poliéster pré-cortada - caixa com 50 unidades pré-cortadas, no tamanho 0,05 x 10 x 100mm			
55	BROCA CIRÚRGICA 23 MM- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	50,00	UND
broca cirúrgica 23 mm- embalagem com 1 unidade.			
56	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA: Fixador 475ml revelar imagens em radiografia odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); Visualização da imagem em 30 segundos em conjunto com o fixador; uso simples e rápido. Frasco com 475ml.	50,00	FRS
fixador para radiografia: fixador 475ml revelar imagens em radiografia odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. solução pronta para uso (não requer mistura); visualização da imagem em 30 segundos em conjunto com o fixador; uso simples e rápido. frasco com 475ml.			
57	SISTEMA ADESIVO 6ML- Adesivo Monocomponente. Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. Técnica do condicionamento ácido total. Primer e adesivo em um só frasco. Elevado poder de resistência adesiva. Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Solvente a base de etanol. Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. Baixo índice de sorção e solubilidade. Baixa incidência de hipersensibilidade. Longevidade clínica comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. Registro na	50,00	UND



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	Anvisa: 80172310045.		
	sistema adesivo 6ml- adesivo monocomponente. sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. técnica do condicionamento ácido total. primer e adesivo em um só frasco. elevado poder de resistência adesiva. contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. solvente a base de etanol. com mdp: o mdp faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao ambar um potencial superior de adesão. baixo índice de sorção e solubilidade. baixa incidência de hipersensibilidade. longevidade clínica comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. registro na anvisa: 80172310045.		
58	CINZEL MICRO OCHSENBEIN -Para remover e modelar osso. Apresenta dupla angulação para facilitar o seu uso em região posterior. Aço inox.	6,00	UND
	cinzel micro ochsenbein -para remover e modelar osso. apresenta dupla angulação para facilitar o seu uso em região posterior. aço inox.		
59	PINÇA PEAN- 16cm. Aço Inoxidável. Autoclavável.	5,00	UND
	pinça pean- 16cm. aço inoxidável. autoclavável.		
60	LIMAS WAVE ONE GOLD- Tecnologia GOLD garante maior flexibilidade à lima: Fabricada em liga NiTi Gold (processo de tratamento térmico, exclusivo Dentsply).* A lima WAVEONE® GOLD Primary é 50% mais resistente à fadiga cíclica do que a lima WAVEONE® Primary.* Movimento reciprocante.* Secção transversal em paralelogramo.* Conicidades variadas no instrumento e diâmetros apicais aprovados.* Redução do efeito de aparafusamento comparado aos sistemas rotatórios convencionais.* Maior eficiência de corte do instrumento.* A utilização de apenas 1 lima reduz tempo de instrumentação do canal.* Maior variedade de tamanhos:- Small: 20.07 (amarelo).- Primary: 25.07 (vermelho).- Medium: 35.06 (verde).- Large: 45.05 (branco).* Blister estéril, pronto para uso.	40,00	CX
	limas wave one gold- tecnologia gold garante maior flexibilidade à lima: fabricada em liga niti gold (processo de tratamento térmico, exclusivo dentsply).* a lima waveone® gold primary é 50% mais resistente à fadiga cíclica do que a lima waveone® primary.* movimento reciprocante.* secção transversal em paralelogramo.* conicidades variadas no instrumento e diâmetros apicais aprovados.* redução do efeito de aparafusamento comparado aos sistemas rotatórios convencionais.* maior eficiência de corte do instrumento.* a utilização de apenas 1 lima reduz tempo de instrumentação do canal.* maior variedade de tamanhos:- small: 20.07 (amarelo).- primary: 25.07 (vermelho).- medium: 35.06 (verde).- large: 45.05 (branco).* blister estéril, pronto para uso.		
61	AFASTADOR LABIAL ADULTO - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	10,00	UND
	afastador labial adulto - embalagem com 1 unidade.		
62	ESPELHO BUCAL Nº05	20,00	UND
	espelho bucal nº05		
63	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X5MMX50CM.	30,00	UND
	fita banda matriz metálica - embalagem com matriz de aço 0,05x5mmx50cm.		
64	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CMX100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	60,00	UND
	rolo para esterilização 30cmx100m - embalagem com 1 unidade.		
65	AGULHA PARA SUTURA ODONTOLÓGICA COM FIO NYLON 3.0 - COM AGULHA CT 1/2 - 1,5CM, COMPRIMENTO FIO: 45CM, FIO NÃO-ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO - EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	50,00	CX
	agulha para sutura odontológica com fio nylon 3.0 - com agulha ct 1/2 - 1,5cm, comprimento fio: 45cm, fio não-absorvível, monofilamento, esterilizado por óxido de etileno - embalagem com 24 unidades.		
66	APLICADOR DE HASTE DOBRÁVEL (1 DOBRA) E PONTA COM CERDAS DE NYLON NOS TAMANHOS: REGULAR 2,0MM (1,4 DE GOTA), FINO 1,5MM (1/8 DE GOTA) E EXTRA FINO 1,0MM (1/16 DE GOTA). PACOTE COM 100 APLICADORES.	50,00	PCT
	aplicador de haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos: regular 2,0mm (1,4 de gota), fino 1,5mm (1/8 de gota) e extra fino 1,0mm (1/16 de gota). pacote com 100 aplicadores.		
67	BROCA CIRÚRGICA 28 MM- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	50,00	UND



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

broca cirúrgica 28 mm- embalagem com 1 unidade			
68	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL - EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.	300,00	PCT
compressa de gaze 9 fios não estéril - embalagem com 500 unidades.			
69	FIO DENTAL - EMBALAGEM COM 500M.	20,00	UND
fio dental - embalagem com 500m.			
70	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS - EMBALAGEM DE 100ML COM BICO.	5,00	UND
lubrificante para instrumentos - embalagem de 100ml com bico.			
71	BANDEJA CLÍNICA: Em aço inox polido , medindo 43x33 cm.	25,00	UND
bandeja clínica: em aço inox polido , medindo 43x33 cm.			
72	TAMBOREL: Confeccionado de material resistente aos processos de esterelização em estufa e autoclave; Refil descartável e substituível; Autoclavável até 134 C	5,00	UND
tamborel: confeccionado de material resistente aos processos de esterelização em estufa e autoclave; refil descartável e substituível; autoclavável até 134 c			
73	LENÇOL DE BORRACHA: O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo as possibilidades de contaminação. Isento de pó. Verde: Aroma de menta e Azul neutro	40,00	KIT
lençol de borracha: o lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo as possibilidades de contaminação. isento de pó. verde: aroma de menta e azul neutro			
74	KIT DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS: Produto autoclavável em ate 121 C; Produzido na cor azul e branca.	10,00	KIT
kit de posicionadores radiográficos: produto autoclavável em ate 121 c; produzido na cor azul e branca.			
75	CALCADOR DE PAIVA: Aço inox; autoclavável, kit Com 4 peças.	10,00	KIT
calcador de paiva: aço inox; autoclavável, kit com 4 peças.			
76	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL: Fabricada em aço inox 304 de polipropileno; Esterelizado por óxido de etileno; Cânulas siliconizadas com indicador de bisel; Produto atóxico; apirogênico. Caixa com 100	50,00	CX
agulha gengival descartável: fabricada em aço inox 304 de polipropileno; esterelizado por óxido de etileno; cânulas siliconizadas com indicador de bisel; produto atóxico; apirogênico. caixa com 100			
77	COLGADURA UNITÁRIA P/ PELÍCULA RADIOGRÁFICA: Material inox; Autoclavável	20,00	UND
colgadura unitária p/ película radiográfica: material inox; autoclavável			
78	SERINGA CARPULE: Aço inox; Autoclavável.	30,00	UND
seringa carpule: aço inox; autoclavável.			
79	AGULHA ENDO-EZE (ULTRADENT): Agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; * A ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. * Comprimento da agulha 25 mm. Embalagem com 20 unidades.	50,00	CX
agulha endo-eze (ultradent): agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; * a ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. * comprimento da agulha 25 mm. embalagem com 20 unidades.			
80	PLACA DE VIDRO: Indicado para espatulação de materiais. * Medidas 15x07x10mm.* Validade: Indeterminada.* Placa polida.	10,00	UND
placa de vidro: indicado para espatulação de materiais. * medidas 15x07x10mm.* validade: indeterminada.* placa polida.			
81	ESPAÇADORES DIGITAIS ABCD: Espaçadores digitais são instrumentos de NiTi (Níquel Titânio) indicados para criação de	10,00	UND



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	espaços no interior do canal.* Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). * Disponível em diversos calibres nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm.		
espaçadores digitais abcd: espaçadores digitais são instrumentos de niti (níquel titânio) indicados para criação de espaços no interior do canal.* permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). * disponível em diversos calibres nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm.			
82	ESPÁTULA N 24: Material em aço inox.* Autoclavável.	10,00	UND
espátula n 24: material em aço inox.* autoclavável.			
83	HIDROXIDO DE CALCIO (ULTRACAL): A UltraCal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares. • O hidróxido de cálcio possui um intenso efeito antibacteriano graças ao seu elevado nível de pH e estimula a formação de dentina secundária. • Os resíduos podem ser removidos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX.	20,00	UND
hidroxido de calcio (ultracal): a ultracal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares. • o hidróxido de cálcio possui um intenso efeito antibacteriano graças ao seu elevado nível de ph e estimula a formação de dentina secundária. • os resíduos podem ser removidos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta navitip fx.			
84	SERINGA ENDODONTICA PARA CALEN: Fabricado em aço inox; autoclavável	10,00	UND
seringa endodontica para calen: fabricado em aço inox; autoclavável			
85	CLOREXIDINA 0,5%: Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%.Cor azul - ajuda e identificar o produto durante cirurgias. Embalado em frasco almotolia. Notificado RDC 199/06. Validade: 36 meses.	20,00	UND
clorexidina 0,5%: solução alcoólica de digliconato de clorexidina 0,5%.cor azul - ajuda e identificar o produto durante cirurgias. embalado em frasco almotolia. notificado rdc 199/06. validade: 36 meses.			
86	COLTOSOL- O Coltosol é um material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco. Não contém Eugenol; Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva;Registro na Anvisa: 10068870064.	20,00	UND
coltosol- o coltosol é um material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. é um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco. não contém eugenol; possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva;registro na anvisa: 10068870064.			
87	CURETA MORCE 0-00 - Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo de alumínio anodizado. Totalmente autoclavável	10,00	UND
cureta morce 0-00 - produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. cabo de aluminio anodizado. totalmente autoclavável			
88	CURETAS CIRÚGICAS N VARIADOS- Aço inoxidável; autoclaváveis	20,00	UND
curetas cirúrgicas n variados- aço inoxidável; autoclaváveis			
89	CURETAS PERIODONTAIS N VARIADOS. Aço inoxidável; autoclaváveis	10,00	UND
curetas periodontais n variados. aço inoxidável; autoclaváveis			
90	CURETA PERIODONTAL GRACEY 5/6- Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10,00	UND
cureta periodontal gracey 5/6- material em aço inox.grau cirúrgico.			
91	CURETA PERIODONTAL GRACEY 7/8. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10,00	UND
cureta periodontal gracey 7/8. material em aço inox.grau cirúrgico.			
92	CURETA PERIODONTAL GRACEY 9/10. Material em aço inox.Grau cirúrgico	10,00	UND
cureta periodontal gracey 9/10. material em aço inox.grau cirúrgico			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

93	CURETA PERIODONTAL GRACEY 11/12. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10,00	UND
cureta periodontal gracey 11/12. material em aço inox.grau cirúrgico.			
94	CURETA PERIODONTAL GRACEY 13/14. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10,00	UND
cureta periodontal gracey 13/14. material em aço inox.grau cirúrgico.			
95	ESPONJA HEMOSTÁTICA- É uma esponja hemostática, obtida de 100% gelatina porcina.Esterilizado por irradiação. Registro na Anvisa: 80015520006.Caixa com 10 unidades	50,00	CX
esponja hemostática- é uma esponja hemostática, obtida de 100% gelatina porcina.estirilizado por irradiação. registro na anvisa: 80015520006.caixa com 10 unidades			
96	FÓRCEPS N 150- Aço inoxidável	25,00	UND
fórceps n 150- aço inoxidável			
97	FÓRCEPS N 151- Aço inoxidável	25,00	UND
fórceps n 151- aço inoxidável			
98	FÓRCEPS N 69 - Aço inoxidável	30,00	UND
fórceps n 69 - aço inoxidável			
99	FÓRCEPS N 18R - Aço inoxidável	25,00	UND
fórceps n 18r - aço inoxidável			
100	FÓRCEPS N 18L - Aço inoxidável	25,00	UND
fórceps n 18l - aço inoxidável			
101	FÓRCEPS N 16 - Aço inoxidável	25,00	UND
fórceps n 16 - aço inoxidável			
102	FÓRCEPS N 17 - Aço inoxidável	25,00	UND
fórceps n 17 - aço inoxidável			
103	FÓRCEPS N 65 - Aço inoxidável	30,00	UND
fórceps n 65 - aço inoxidável			
104	BENZOCAÍNA - TOPICO GEL	70,00	UND
benzocaína - topico gel			
105	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - EMBALAGEM COM BASE 13G + CATALISADOR 11G.	20,00	UND
cimento forrador de hidróxido de cálcio - embalagem com base 13g + catalisador 11g.			
106	DETERGENTE ENZIMÁTICO	50,00	LT
detergente enzimático			
107	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10G.	20,00	UND
hidróxido de cálcio p.a. embalagem com 10g.			
108	PONTA DIAMANTADA CHAMA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	50,00	UND



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

ponta diamantada chama - embalagem com 1 unidade.			
109	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	50,00	UND
ponta diamantada cônica invertida - embalagem com 1 unidade.			
110	SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO - PACOTE COM 40 UNIDADES	50,00	PCT
sugador descartável odontológico - pacote com 40 unidades			
111	AGULHA GENGIVAL CURTA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	50,00	CX
agulha gengival curta - embalagem com 100 unidades			
112	ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70;GL), LÍQUIDO- FRASCO 500 ML.	50,00	FRS
alcool etílico, hidratado, 70% (70;gl), líquido- frasco 500 ml.			
113	CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 0,0004G - 1:100.000 - CAIXA COM 50 TUBETES .	100,00	CX
cloridratos de lidocaína 2% e felinefrina 0,0004g - 1:100.000 - caixa com 50 tubetes .			
114	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	50,00	EMB
filme radiográfico infantil - embalagem com 100 unidades.			
115	FILME PERIAPICAL INFANTIL C/100 (PÉLICULA RADIOGRÁFICA) Filme insight infantil periapical; Cor roxa; Alta velocidade F	50,00	CX
filme periapical infantil c/100 (pélicula radiográfica) filme insight infantil periapical; cor roxa; alta velocidade f			
116	SERINGA PARA IRRIGAÇÃO (ULTRADENT): Seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. 5ML E 10ML	50,00	CX
seringa para irrigação (ultradent): seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca luer lock. para irrigar e aplicar soluções. excelente para ser utilizada com as pontas capillary tips e endo-eze tips, por ex. para irrigação. 5ml e 10ml			
117	CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIOS X: Angulação para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador.* Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP).* O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes.* Fácil remoção das luvas para assepsia.* Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção.* Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção.* Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos.* Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz.* Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio.* Permite a visualização no interior.* Sem risco algum ao usuário.* Prática, moderna e de fácil manuseio.* Peso Líquido: 800 g* Peso Bruto: 1,130 g* Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura).* Iluminação a base de bateria.	3,00	UND
camara escura para revelação de raios x: angulação para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador.* design moderno com caixa moldada em polipropileno (pp).* o polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes.* fácil remoção das luvas para assepsia.* não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção.* base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção.* possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos.* visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz.* batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio.* permite a visualização no interior.* sem risco algum ao usuário.* prática, moderna e de fácil manuseio.* peso líquido: 800 g* peso bruto: 1,130 g* dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura).* iluminação a base de bateria.			
118	PORTA ALGODÃO: Indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros.* 8x10cm.* Produzido por profissionais qualificados, resultando em acabamento perfeito e livre de rebarbas.* Podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem.* Evitar uso de material	10,00	UND



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	abrasivo pois a longa exposição a produtos químicos podem causar manchas ou perfurações.		
	porta algodão: indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros.* 8x10cm.* produzido por profissionais qualificados, resultando em acabamento perfeito e livre de rebarbas.* podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem.* evitar uso de material abrasivo pois a longa exposição a produtos químicos podem causar manchas ou perfurações.		
119	RESINA Z100 A3 -É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistencia ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estrurutas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorecência; Otimos resultados esteticos; Alta resistencia ao desgaste.	36,00	CX
	resina z100 a3 -é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistencia ao desgaste; material resistente á dureza, compressão e fratura; imita as estrurutas dentais; registro na anvisa 80284930215; maior fluorecência; otimos resultados esteticos; alta resistencia ao desgaste.		
120	RESINA Z100 A3,5: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistencia ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estrurutas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorecência; Otimos resultados esteticos; Alta resistencia ao desgaste.	36,00	CX
	resina z100 a3,5: é a resina da 3m espe que apresenta a maior resistencia ao desgaste; material resistente á dureza, compressão e fratura; imita as estrurutas dentais; registro na anvisa 80284930215; maior fluorecência; otimos resultados esteticos; alta resistencia ao desgaste.		
121	FOTOPOLIMERIZADOR- Indicado para:- Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos.- Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio.- Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio.* Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm ²). Sem aquecimento dental e da resina.* Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.* Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V ? 240V~ (50/60Hz).* Desligamento automático ao final do tempo solicitado.* Corpo da caneta constituído em ABS.* Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz.* Peça de mão anatômica para melhor manuseio.* Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.* Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.* Ponteira em Fibra Ótica.* Ponteiras condutoras da luz com giro de 360º.* Modo de uso: Rampa.* Garantia: 12 meses.* Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.* Alimentação: Bivolt automático 90 240 V.* Freqüência: 50/60 Hz.* Peso da peça de mão: 0,100 Kg.* Peso Bruto: 0,300 Kg.* Comprimento de onda: 420 à 480 nm.* Emissor de luz: Led (light emitting diode) ? Luz Azul.* Bateria: 3,7V 1400 mA.* Potência de luz: 1250 mW/cm ² .* Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	5,00	UND
	fotopolimerizador- indicado para:- fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos.- sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio.- colagem de brackets e acessórios ortodônticos. à bateria de lítio (sem fio). pode ser utilizado com ou sem fio.* luz fria (azul) gerada por led de alta potência (1250 mw/cm ²). sem aquecimento dental e da resina.* tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.* bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100v ? 240v~ (50/60hz).* desligamento automático ao final do tempo solicitado.* corpo da caneta constituído em abs.* radiometro interno automático. mantém estabilizada a potência de luz.* peça de mão anatômica para melhor manuseio.* silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.* alto tempo de vida útil do led emissor de luz.* ponteira em fibra ótica.* ponteiras condutoras da luz com giro de 360º.* modo de uso: rampa.* garantia: 12 meses.* comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.* alimentação: bivolt automático 90 240 v.* freqüência: 50/60 hz.* peso da peça de mão: 0,100 kg.* peso bruto: 0,300 kg.* comprimento de onda: 420 à 480 nm.* emissor de luz: led (light emitting diode) ? luz azul.* bateria: 3,7v 1400 ma.* potência de luz: 1250 mw/cm ² .* modo de uso: rampa - potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.		
122	DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT: Fabricado em aço inox. Autoclavável. Também conhecido como Cureta Molt.	10,00	UND
	descolador periosteo molt: fabricado em aço inox. autoclavável. também conhecido como cureta molt.		
123	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 62	6,00	UND
	espátula de manipulação nº 62		
124	ÁCIDO POLI ACRÍLICO. Embalagem com 10ml.	10,00	UND
	ácido poli acrílico. embalagem com 10ml.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

125	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA.	50,00	UND
ácido fosfórico 37% - embalagens com 3 seringas de 2,5ml cada.			
126	CLOREXIDINA 0,2%. EMBALAGEM DE 1 litro	30,00	LT
clorexidina 0,2%. embalagem de 1 litro			
127	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.	50,00	UND
filme radiográfico adulto - embalagem com 150 unidades.			
128	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X7MMX50CM	20,00	UND
fita banda matriz metálica - embalagem com matriz de aço 0,05x7mmx50cm			
129	FLÚOR EM GEL ACIDULADO 1,23% - EMBALAGEM COM 200ML.	30,00	FRS
flúor em gel acidulado 1,23% - embalagem com 200ml.			
130	FORMOCRESOL 10ML- A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Frasco de 10 ml	20,00	FRS
formocresol 10ml- a formulação do formocresol obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. frasco de 10 ml			
131	ROLO DENTAL FABRICADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	20,00	PCT
rolo dental fabricado em 100% fibras de algodão - embalagem com 100 unidades			
132	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 10X100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	30,00	UND
rolo para esterilização 10x100m - embalagem com 1 unidade			
133	TIRA DE LIXA ACO ACABAMENTO DE AMALGAMA 4 MM - ENVELOPE COM 12 UNIDADES.	30,00	ENV
tira de lixa aco acabamento de amalgama 4 mm - envelope com 12 unidades.			
134	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA4 - EMBALAGEM COM 4G.	30,00	UND
resina composta restauradora microhíbrida fotoativa ea4 - embalagem com 4g.			
135	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EB1 - EMBALAGEM COM 4G.	30,00	UND
resina composta restauradora microhíbrida fotoativa eb1 - embalagem com 4g.			
136	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - EMBALAGEM COM 475ML. Revelar imagens em radiografias odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); visualização da imagem em 30 segundos, em conjunto com o fixador. Frasco com 475ml	50,00	FRS
revelador para radiografia - embalagem com 475ml. revelar imagens em radiografias odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. solução pronta para uso (não requer mistura); visualização da imagem em 30 segundos, em conjunto com o fixador. frasco com 475ml			
137	FILME PERIAPICAL ADULTO C/ 100 (PELÍCULA RADIOGRÁFICA) Filme E-Speed; Cor azul; Velocidade intermediária (Velocidade E)	30,00	CX
filme periapical adulto c/ 100 (película radiográfica) filme e-speed; cor azul; velocidade intermediária (velocidade e)			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

138	ESPÁTULA SUPRAFIL N 01: Material em aço inox.* Autoclavável.	10,00	UND
espátula suprafil n 01: material em aço inox.* autoclavável.			
139	ESPÁTULA SUPRAFIL N 02 - Material em aço inox.* Autoclavável.	10,00	UND
espátula suprafil n 02 - material em aço inox.* autoclavável.			
140	EDTA -Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiadados, e para melhorar a qualidade da cimentação de núcleos. Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante.	10,00	UND
edta -indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiadados, e para melhorar a qualidade da cimentação de núcleos. atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante.			
141	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%: A base de cloro ativo estabilizado (25.000 ppm); Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. É um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos semi-criticos. Frasco com 1000ml, na embalagem de devera constar data de fabricação; validade e numero de lote.	10,00	UND
hipoclorito de sódio 2,5%: a base de cloro ativo estabilizado (25.000 ppm); ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. é um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos semi-criticos. frasco com 1000ml, na embalagem de devera constar data de fabricação; validade e numero de lote.			
142	OTOSPORIM: Medicação intra canal	10,00	UND
otosporim: medicação intra canal			
143	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO CALEN: Reune todas as propriedades da pasta de hidroxido de calcio (calen) com as do paramonoclorofermol canforado. O PMC associado a canfora melhora os resultados clinicos em função da sua maior difusibilidade, alem de atenuar sua ação irritante. O calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso.	10,00	UND
pasta de hidroxido de calcio calen: reúne todas as propriedades da pasta de hidroxido de calcio (calen) com as do paramonoclorofermol canforado. o pmc associado a canfora melhora os resultados clinicos em função da sua maior difusibilidade, alem de atenuar sua ação irritante. o calen com pmcc é hidrossolúvel e pronto para uso.			
144	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - PÓ MAIS LÍQUIDO- Autopolimerizável; É um cimento de presa rápida. À base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao líquido, ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de: liberação de flúor com finalidade anticariogênica e de recarga de flúor.	30,00	UND
ionômero de vidro para restauração - pó mais líquido- autopolimerizável; é um cimento de presa rápida. à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao líquido, ácido poliacrílico no momento da sua utilização. possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. indicado para art. biocompatível. maior capacidade de: liberação de flúor com finalidade anticariogênica e de recarga de flúor.			
145	TRICRESOL FORMALINA: Antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedade do Formaldeído com o Cresol. Possui potente ação bactericida. Material para desinfecção de canal radicular. O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto.	10,00	UND
triclesol formalina: antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedade do formaldeído com o cresol. possui potente ação bactericida. material para desinfecção de canal radicular. o produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-cresol. alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto.			
146	SONDA MILIMETRADA DE WILLIANS. Cabo Oco. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA: 80801630020.	10,00	UND
sonda milimetrada de willians. cabo oco. produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420. validade: indeterminada. registro anvisa: 80801630020.			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

147	CABO PARA BISTURIR Nº 3- Para fixação da lâmina de bisturi; Aço inox. Autoclavável.	30,00	UND
cabo para bisturir nº 3- para fixação da lâmina de bisturi; aço inox. autoclavável.			
148	LÂMINA PARA BISTURIR N 15. Com 100 lâmina de bisturi descartável de aço carbono estéreo.	20,00	CX
lâmina para bisturir n 15. com 100 lâmina de bisturi descartável de aço carbono estéreo.			
149	TESOURA CIRURGICA RETA: Material: aço inox. Autoclavável.	20,00	UND
tesoura cirurgica reta: material: aço inox. autoclavável.			
150	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA; Indicado para prender e manipular a agulha de sutura durante o uso. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370015.	30,00	UND
porta agulha mayo hegar com widea; indicado para prender e manipular a agulha de sutura durante o uso. aço inox. autoclavável. registro anvisa: 80180370015.			
151	Jogo Alavanca Adulto com 3 Peças. (1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta).	10,00	KIT
jogo alavanca adulto com 3 peças. (1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta).			
152	BANDEJA DE USO ODONTOLÓGICO: Material: Inox. Tamanho: 22x17cm. Autoclavável. Registro ANVISA: 1031769007.	5,00	UND
bandeja de uso odontológico: material: inox. tamanho: 22x17cm. autoclavável. registro anvisa: 1031769007.			
153	CURETA LUCAS- Aço inoxidável. Autoclavável. Código Hu-Friedy 84: CL84. Código Hu-Friedy 85: CL85.	15,00	UND
cureta lucas- aço inoxidável. autoclavável. código hu-friedy 84: cl84. código hu-friedy 85: cl85.			
154	GÁS REFRIGERANTE ENDO TEST - Possui odor mentolado; a base de água -50; Frasco com 200 ml.	10,00	UND
gás refrigerante endo test - possui odor mentolado; a base de água -50; frasco com 200 ml.			
155	GUTA PERCHA CALIBRADA- Alta qualidade no produto final. * Radiopaco. * Facilidade de visualizar a imagem em raio X.* Cor: Rosa.* Tamanho: 28mm.	10,00	UND
guta percha calibrada- alta qualidade no produto final. * radiopaco. * facilidade de visualizar a imagem em raio x.* cor: rosa.* tamanho: 28mm.			
156	GUTA PERCHA ACESSÓRIA FF- Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, atéria prima selecionada, alta radiopacidade.	10,00	UND
guta percha acessória ff- cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, atéria prima selecionada, alta radiopacidade.			
157	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 25.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.	20,00	CX
ponta de papel absorvente cell pack 25.06- pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. as embalagens cell pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. pré esterelizados por raios gama.			
158	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 25.07- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.	20,00	CX
ponta de papel absorvente cell pack 25.07- pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. as embalagens cell pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. pré esterelizados por raios gama.			
159	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 30.07- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack	20,00	CX



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.		
	ponta de papel absorvente cell pack 30.07- pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. as embalagens cell pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. pré esterelizados por raios gama.		
160	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 35.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.	20,00	CX
	ponta de papel absorvente cell pack 35.06- pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. as embalagens cell pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. pré esterelizados por raios gama.		
161	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 40.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.	20,00	CX
	ponta de papel absorvente cell pack 40.06- pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. as embalagens cell pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. pré esterelizados por raios gama.		
162	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 45.05- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.	20,00	CX
	ponta de papel absorvente cell pack 45.05- pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. as embalagens cell pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. pré esterelizados por raios gama.		
163	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 50.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.	20,00	CX
	ponta de papel absorvente cell pack 50.06- pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos criterios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. as embalagens cell pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. pré esterelizados por raios gama.		
164	ESPÁTULA DE RESINA	10,00	UND
	espátula de resina		
165	CABO PARA ESPELHO	20,00	UND
	cabo para espelho		
166	ESCOVA ROBINSON CÔNICA BRANCA	30,00	UND
	escova robinson cônica branca		
167	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A1 EMBALAGEM COM 2,4 G	50,00	UND
	resina composta fluída a1 embalagem com 2,4 g		
168	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 - EMBALAGEM COM 2,4 G	50,00	UND
	resina composta fluída a2 - embalagem com 2,4 g		
169	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3 - EMBALAGEM COM 2,4 G	50,00	UND
	resina composta fluída a3 - embalagem com 2,4 g		
170	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3,5 - EMBALAGEM COM 2,4 G	20,00	UND



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

resina composta fluída a3,5 - embalagem com 2,4 g			
171	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA2 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	UND
resina composta restauradora microhíbrida fotoativa da2 - embalagem com 4g			
172	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA3 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	UND
resina composta restauradora microhíbrida fotoativa da3 - embalagem com 4g			
173	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DB2 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	UND
resina composta restauradora microhíbrida fotoativa db2 - embalagem com 4g			
174	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DC2 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	UND
resina composta restauradora microhíbrida fotoativa dc2 - embalagem com 4g			
175	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA1 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	UND
resina composta restauradora microhíbrida fotoativa ea1 - embalagem com 4g			
176	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA2 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	UND
resina composta restauradora microhíbrida fotoativa ea2 - embalagem com 4g			
177	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA3 - EMBALAGEM COM 4G	30,00	UND
resina composta restauradora microhíbrida fotoativa ea3 - embalagem com 4g			
178	PINÇA CLÍNICA P/ALGODÃO 15 cm. Fabricado em aço inox; Autoclavável	50,00	UND
pinça clínica p/algodão 15 cm. fabricado em aço inox; autoclavável			
179	REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA. Fabricada em alumínio adonísado; autoclavável; Cores: rosa, prata, verde, vermelho e lilas; 30cm	5,00	UND
regua endodontica milimetrada. fabricada em alumínio adonísado; autoclavável; cores: rosa, prata, verde, vermelho e lilas; 30cm			
180	CLOREXIDINA 0,12%; FRASCO DE 250ML	10,00	UND
clorexidina 0,12%; frasco de 250ml			
181	SONDA MILIMETRADA OMS- Aço AISI420 no cabo oco de 8mm. Proporciona melhor sondagem de profundidade de bolsas periodontais. Possui um lado OMS (ou WHO) e o outro Carolina do Norte. Marcação a laser.	5,00	UND
sonda milimetrada oms- aço aisi420 no cabo oco de 8mm. proporciona melhor sondagem de profundidade de bolsas periodontais. possui um lado oms (ou who) e o outro carolina do norte. marcação a laser.			
182	GENGIVÓTOMO KIKLAND 15/16 - Instrumento cirúrgico não articulado. Cortante. Produzido em aço inoxidável.	3,00	UND
gingivótomo kikland 15/16 - instrumento cirúrgico não articulado. cortante. produzido em aço inoxidável.			
183	CINZEL PERIO- Cinzel ósseo periodontal útil para remover e remodelar osso. Aço inox. Registro ANVISA: 10317690017.	3,00	UND
cinzel perio- cinzel ósseo periodontal útil para remover e remodelar osso. aço inox. registro anvisa: 10317690017.			
184	BROCA CIRÚRGICA ZEKRY- Precisão Devido ao formato da lâmina, a concêntrica da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta balanceamento absoluto o que evita vibrações. Desempenho Fabricadas com a tecnologia mirror grinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. Durabilidade Com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio K20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa,	50,00	UND



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	mantendo a forma ao desgastar. Registro ANVISA: 81144440012.		
	broca cirúrgica zekry- precisão devido ao formato da lâmina, a concentricidade da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta balanceamento absoluto o que evita vibrações. desempenho fabricadas com a tecnologia mirror grinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. durabilidade com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio k20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa, mantendo a forma ao desgastar. registro anvisa: 81144440012.		
185	11297 - ALVEOLÓTOMO RETO- Fabricado em aço inox. Comprimento 16cm. Autoclavável.	10,00	UND
	11297 - alveolótomo reto- fabricado em aço inox. comprimento 16cm. autoclavável.		
186	ALAVANCA POTTS. Aço inoxidável	10,00	UND
	alavanca potts. aço inoxidável		
187	ALAVANCA RETA. Aço inoxidável	20,00	UND
	alavanca reta. aço inoxidável		
188	GUTA WAVE ONE GOLD 25.06- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10,00	UND
	guta wave one gold 25.06- pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.		
189	GUTA WAVE ONE GOLD 25.07- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10,00	UND
	guta wave one gold 25.07- pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.		
190	11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 -Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10,00	UND
	11309 - guta wave one gold 30.07 -pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.		
191	GUTA WAVE ONE GOLD 35.06- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10,00	UND
	guta wave one gold 35.06- pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.		
192	GUTA WAVE ONE GOLD 40.06 - Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10,00	UND
	guta wave one gold 40.06 - pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.		
193	GUTA WAVE ONE GOLD 45.05- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10,00	UND
	guta wave one gold 45.05- pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.		
194	GUTA WAVE ONE GOLD 50.06- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10,00	UND
	guta wave one gold 50.06- pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.		
195	LIMAS HAND PROTAPPER UNIVERSAL- Fabricado em Níquel-Titânio.* Maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade.* Multi-conicidade em um mesmo instrumento.* Cada lima só trabalha onde é realmente necessário.* Permite que o sistema tenha apenas 8 limas (sendo 2 de preparo, 5 de acabamento e 1 auxiliar).* Lima manual.	20,00	CX
	limas hand protapper universal- fabricado em níquel-titânio.* maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade.* multi-conicidade em um mesmo instrumento.* cada lima só trabalha onde é realmente necessário.* permite que o sistema tenha apenas 8 limas (sendo 2 de preparo, 5 de acabamento e 1 auxiliar).* lima manual.		
196	LIMAS FEXOFILE SEGUNDA SERIE 25MM	10,00	KIT
	limas fexofile segunda serie 25mm		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

197	GUTA PERCHA PROTAPPER F1- Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	10,00	UND
guta percha protapper f1- conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série f das limas rotatórias protaper.			
198	LIMA HAND PROTAPPER UNIVERSAL F4	10,00	UND
lima hand protapper universal f4			
199	KIT PARA SUTURA- (TESOURA + PORTA AGULHA)	20,00	KIT
kit para sutura- (tesoura + porta agulha)			
200	FÓRCEPS INFANTIL N 150. Aço inoxidável	6,00	UND
fórceps infantil n 150. aço inoxidável			
201	KIT DE POSICIONADORES. RADIOGRÁFICOS INFANTIL	10,00	KIT
kit de posicionadores. radiográficos infantil			
202	LIMA PROTAPER MANUAL DE 25m/m	30,00	CX
lima protaper manual de 25m/m			
203	LIMA PROTAPER MANUAL DE 31m/m	30,00	CX
lima protaper manual de 31m/m			
204	ANESTÉSICO ARTICAÍNA COM VASO.	50,00	CX
anestésico articaína com vaso.			
205	BROCA 1011 HAST LONGA	50,00	UND
broca 1011 hast longa			
206	BROCA 1012 HAST LONGA	50,00	UND
broca 1012 hast longa			
207	BROCA 1013 HAST LONGA	50,00	UND
broca 1013 hast longa			
208	BROCA 1014 HAST LONGA	50,00	UND
broca 1014 hast longa			
209	BROCA 1015 HAST LONGA	50,00	UND
broca 1015 hast longa			
210	BROCA 1016 HAST LONGA	50,00	UND
broca 1016 hast longa			
211	BROCA ENDO Z	50,00	UND
broca endo z			
212	BROCA 3082	50,00	UND
broca 3082			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

213	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% SEM VASO, COM TUBETE DE 1,8ml. CAIXA COM 50 UNIDADES	40,00	CX
anestésico lidocaina 2% sem vaso, com tubete de 1,8ml. caixa com 50 unidades			
214	SUGADOR DE ENDODONTIA, Ponteira extra macia; Atóxico; Descartável;	40,00	UND
sugador de endodontia, ponteira extra macia; atóxico; descartável;			
215	BROCA DE ACABAMENTO E POLIMENTO COM 12 LAMINAS	50,00	UND
broca de acabamento e polimento com 12 laminas			
216	LUBRIFICANTE PARA CANETA. Embalagem com 200 ml	30,00	UND
lubrificante para caneta. embalagem com 200 ml			
217	TARTARIT. Removedor de manchas	8,00	UND
tartarit. removedor de manchas			
218	PASTA PROFILÁTICA. A Pasta Profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida.	30,00	UND
pasta profilática. a pasta profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida.			
219	ESCOVA DE DENTE.	500,00	UND
escova de dente.			
220	MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com 100 unidades	50,00	PCT
microbrush. aplicador microbrush com 100 unidades			
221	BROCA CHAMA DE VELA. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Granulação Ultrafina.	50,00	UND
broca chama de vela. confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. granulação ultrafina.			
222	SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo	40,00	UND
sugador cirúrgico. metálico curvo			
223	KIT CIRÚRGICO DE PERIODONTIA. Kit com 2 Toalhas de mão, 2 Aventais cirúrgicos manga longa com amarras na cintura e no pescoço e punho com elástico 30g, 1 Campo para mesa 70x70 30g, 1 Campo fenestrado 1,20x70 30g, 2 Protetores de mangueira 20g, 1 Protetor para refletor 20g.	1,00	KIT
kit cirúrgico de periodontia. kit com 2 toalhas de mão, 2 aventais cirúrgicos manga longa com amarras na cintura e no pescoço e punho com elástico 30g, 1 campo para mesa 70x70 30g, 1 campo fenestrado 1,20x70 30g, 2 protetores de mangueira 20g, 1 protetor para refletor 20g.			
224	BROCA: 1016 Aço inoxidável	50,00	UND
broca: 1016 aço inoxidável			
225	BROCA: 1011 Aço inoxidável	50,00	UND
broca: 1011 aço inoxidável			
226	ALICATE DE UNHA MUNDIAL	3,00	UND
alicate de unha mundial			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

LOTE I - MATERIAIS PARA CANAL/ENDODONTIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
3	SONDA EXPLORADORA Nº 05: (RETA) Fabricado em aço inox; Autoclavável	20.0	UND	R\$ 11,52	R\$ 230,35
Especificação: SONDA EXPLORADORA Nº 05: (RETA) Fabricado em aço inox; Autoclavável					
5	ARCO DE YONG: Produto em material plástico e inox ; esterelização em autoclave a 121 C; Tamanho adulto.	5.0	UND	R\$ 15,45	R\$ 77,23
Especificação: ARCO DE YONG: Produto em material plástico e inox ; esterelização em autoclave a 121 C; Tamanho adulto.					
6	TOP DAM (BARREIRA GENGIVAL): Resina fotopolimerizável.* Não irrita a os tecidos gengivais.* Certificação CE (comunidade européia).* Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis.* Excelente poder de vedação.* Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. Embalagem com 2g	50.0	UND	R\$ 34,31	R\$ 1.715,66
Especificação: TOP DAM (BARREIRA GENGIVAL): Resina fotopolimerizável.* Não irrita a os tecidos gengivais.* Certificação CE (comunidade européia).* Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis.* Excelente poder de vedação.* Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. Embalagem com 2g					
7	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO: Três tamanhos de agulhas, canulas de sucção que permite perfeita empunhadura. Produto artoclavável.	50.0	UND	R\$ 58,34	R\$ 2.916,84
Especificação: CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO: Três tamanhos de agulhas, canulas de sucção que permite perfeita empunhadura. Produto artoclavável.					
9	BROCA GATES GLIDDEN N 1: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 1: 0,50mm.	50.0	UND	R\$ 20,69	R\$ 1.034,50
Especificação: BROCA GATES GLIDDEN N 1: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 1: 0,50mm.					
10	BROCA GATES GLIDDEN N 2: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 2: 0,70mm.	50.0	UND	R\$ 20,69	R\$ 1.034,50
Especificação: BROCA GATES GLIDDEN N 2: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 2: 0,70mm.					
11	BROCA GATES GLIDDEN N 3: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 3: 0,90mm.	50.0	UND	R\$ 18,41	R\$ 920,34
Especificação: BROCA GATES GLIDDEN N 3: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 3: 0,90mm.					
12	BROCA GATES GLIDDEN N 4: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 4: 1,10mm.	50.0	UND	R\$ 18,80	R\$ 940,00
Especificação: BROCA GATES GLIDDEN N 4: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mmde comprimento. Ponta guia 19mm. Tamanho 4: 1,10mm.					
13	BROCA LARGO PEESO N 1: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28mm de comprimento. Com ponta inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 1: 0,70mm.	50.0	UND	R\$ 19,57	R\$ 978,34
Especificação: BROCA LARGO PEESO N 1: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28mm de comprimento. Com ponta inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 1: 0,70mm.					
14	BROCA LARGO PEESO N 2: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com	50.0	UND	R\$ 21,92	R\$ 1.096,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	32mm de comprimento. Com ponta inativa: 19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 2: 0,90mm.				
Especificação: BROCA LARGO PEESO N 2: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Com ponta inativa: 19mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 2: 0,90mm.					
15	BROCA LARGO PEESO N 3: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28mm de comprimento. Com ponta inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 1,10mm.	50.0	UND	R\$ 19,65	R\$ 982,50
Especificação: BROCA LARGO PEESO N 3: Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 28mm de comprimento. Com ponta inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. Tamanho 1,10mm.					
16	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR: Baixa contração de presa, evitando espaço entre o cimento e a parede do canal. Excepcional viscoso penetrando e selando canais laterais.	5.0	CX	R\$ 93,93	R\$ 469,67
Especificação: CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR: Baixa contração de presa, evitando espaço entre o cimento e a parede do canal. Excepcional viscoso penetrando e selando canais laterais.					
17	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37%: Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. É um gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%.	50.0	UND	R\$ 9,93	R\$ 496,67
Especificação: CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37%: Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. É um gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%.					
29	LIMA ROTATÓRIA NEXT MAILLEFER- Exclusiva secção Transversal descentralizada e movimento ondulatório se tornam o principal diferencial da Lima Protaper Next se comparada ao modelo tradicional, resultando em:- Maior espaço para o acúmulo de debris e respeito à anatomia do canal radicular - Menor risco de fratura do instrumento. * Fabricada em liga NiTi M-WIRE: Maior flexibilidade, resistência e eficiência de corte.* Sequência de Instrumentação reduzida: Apenas 2-3 instrumentos são necessários, reduzindo o tempo de trabalho.* Movimento Rotatório Convencional.* Conicidades variadas no instrumento.* Disponível em blister estéril pronto para uso, com selo de segurança contra falsificação. * Permite instrumentação de canais mais complexos, atrésicos e com curvaturas mais acentuadas. * Maior flexibilidade e resistência, reduzindo o risco de fratura do instrumento. * Redução do tempo de trabalho. * Movimento ondulatório exclusivo, permitindo melhor centralização do instrumento no canal e maior espaço para o acúmulo de debris. * Possui conicidade variável.* Tamanhos:- X1: 0.17/.04.- X2: 0.25/.06.- X3: 0.30/.07.	50.0	KIT	R\$ 334,50	R\$ 16.725,17
Especificação: LIMA ROTATÓRIA NEXT MAILLEFER- Exclusiva secção Transversal descentralizada e movimento ondulatório se tornam o principal diferencial da Lima Protaper Next se comparada ao modelo tradicional, resultando em:- Maior espaço para o acúmulo de debris e respeito à anatomia do canal radicular - Menor risco de fratura do instrumento. * Fabricada em liga NiTi M-WIRE: Maior flexibilidade, resistência e eficiência de corte.* Sequência de Instrumentação reduzida: Apenas 2-3 instrumentos são necessários, reduzindo o tempo de trabalho.* Movimento Rotatório Convencional.* Conicidades variadas no instrumento.* Disponível em blister estéril pronto para uso, com selo de segurança contra falsificação. * Permite instrumentação de canais mais complexos, atrésicos e com curvaturas mais acentuadas. * Maior flexibilidade e resistência, reduzindo o risco de fratura do instrumento. * Redução do tempo de trabalho. * Movimento ondulatório exclusivo, permitindo melhor centralização do instrumento no canal e maior espaço para o acúmulo de debris. * Possui conicidade variável.* Tamanhos:- X1: 0.17/.04.- X2: 0.25/.06.- X3: 0.30/.07.					
30	LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 06: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares,	50.0	KIT	R\$ 59,13	R\$ 2.956,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.				
Especificação: LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 06: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.					
31	LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 08: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	50.0	KIT	R\$ 58,83	R\$ 2.941,50
Especificação: LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 08: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.					
32	LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 10: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	50.0	KIT	R\$ 57,15	R\$ 2.857,34
Especificação: LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 10: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.					
33	LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 15: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	50.0	KIT	R\$ 66,10	R\$ 3.305,00
Especificação: LIMAS K ESTÉRIL 25MM N 15: Instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.					
34	LIMAS K PRIMEIRA SERIE MAILLEFER 21MM: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.	50.0	KIT	R\$ 75,97	R\$ 3.798,34
Especificação: LIMAS K PRIMEIRA SERIE MAILLEFER 21MM: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.					
35	LIMAS K PRIMEIRA SERIE MAILLEFER 25MM: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.	50.0	KIT	R\$ 69,51	R\$ 3.475,66
Especificação: LIMAS K PRIMEIRA SERIE MAILLEFER 25MM: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.					
36	LIMAS K PRIMEIRA SERIE MAILLEFER 31MM- Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.	50.0	KIT	R\$ 71,60	R\$ 3.580,00
Especificação: LIMAS K PRIMEIRA SERIE MAILLEFER 31MM- Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 à 140, possui secção transversal quadrangular.* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.* Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm, em caixas sortidas (15-40, 45-80 e 90-140) ou individuais com 6 instrumentos.					
37	LIMAS K SEGUNDA SERIE MAILLEFER 21MM- Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* Com stops de silicone.	50.0	KIT	R\$ 71,63	R\$ 3.581,66
Especificação: LIMAS K SEGUNDA SERIE MAILLEFER 21MM- Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* Com stops de silicone.					
38	LIMAS K SEGUNDA SERIE MAILLEFER 25MM - Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* Com stops de silicone.	50.0	KIT	R\$ 77,97	R\$ 3.898,34
Especificação: LIMAS K SEGUNDA SERIE MAILLEFER 25MM - Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* Com stops de silicone.					
39	LIMAS K SEGUNDA SERIE MAILLEFER 31MM- Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* Com stops de silicone.	50.0	KIT	R\$ 76,60	R\$ 3.830,00
Especificação: LIMAS K SEGUNDA SERIE MAILLEFER 31MM- Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.* Com stops de silicone.					
40	LIMAS FEXOFIL PRIMEIRA SERIE 25MM - Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Comprimento: 25mm - 1ª série. Tamanho: 15.	50.0	KIT	R\$ 77,00	R\$ 3.850,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

Especificação: LIMAS FEXOFILÉ PRIMEIRA SÉRIE 25MM - Lima Manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção transversal triangular com ponta guia. Realiza movimentos de alargamento e limagem. Comprimento: 25mm - 1ª série. Tamanho: 15.						
41	LIMAS HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 21MM: Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). Tamanho da caixa de lima: 4.8 x 3 x .7 cm.	50.0	KIT	R\$ 72,67	R\$ 3.633,34	
Especificação: LIMAS HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 21MM: Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). Tamanho da caixa de lima: 4.8 x 3 x .7 cm.						
42	LIMAS HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 25MM: Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). Tamanho da caixa de lima: 4.8 x 3 x .7 cm.	50.0	KIT	R\$ 70,00	R\$ 3.499,84	
Especificação: LIMAS HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 25MM: Limas manuais de aço inoxidável para procedimentos de endodontia (canal). Tamanho da caixa de lima: 4.8 x 3 x .7 cm.						
43	LIMAS HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 21MM: Lima de Aço inoxidável. Alto poder de corte.	50.0	UND	R\$ 68,63	R\$ 3.431,66	
Especificação: LIMAS HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 21MM: Lima de Aço inoxidável. Alto poder de corte.						
44	LIMAS HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 25MM: Lima de Aço inoxidável. Alto poder de corte.	50.0	UND	R\$ 64,90	R\$ 3.245,16	
Especificação: LIMAS HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 25MM: Lima de Aço inoxidável. Alto poder de corte.						
45	GUTA PERCHA ACESSÓRIA MF, F, FM - Desenvolvidas para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais, permitindo que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares.* Cones à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com calibres e conicidades variadas.* 28mm de comprimento.* RS: Contém os tamanhos MF, F e FM.	40.0	KIT	R\$ 53,54	R\$ 2.141,60	
Especificação: GUTA PERCHA ACESSÓRIA MF, F, FM - Desenvolvidas para atuarem como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais, permitindo que os profissionais tenham maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares.* Cones à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com calibres e conicidades variadas.* 28mm de comprimento.* RS: Contém os tamanhos MF, F e FM.						
46	GUTA PERCHA PROTAPPER F2: Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	50.0	UND	R\$ 78,97	R\$ 3.948,34	
Especificação: GUTA PERCHA PROTAPPER F2: Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.						
47	GUTA PERCHA PROTAPPER F3 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	50.0	UND	R\$ 81,33	R\$ 4.066,66	
Especificação: GUTA PERCHA PROTAPPER F3 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.						
48	GUTA PERCHA PROTAPPER F3/F4 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	50.0	UND	R\$ 80,70	R\$ 4.035,00	
Especificação: GUTA PERCHA PROTAPPER F3/F4 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.						
49	LIMA HAND PROTAPPER UNIVERSAL F5 - Fabricado em Níquel-Titânio, apresenta multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário. Possui Mandril em silicone. Possui bordas cortantes e ângulo helicoidal variável, espaço adequado para os debrís retirados, não acontece o efeito parafuso.	50.0	UND	R\$ 283,69	R\$ 14.184,50	
Especificação: LIMA HAND PROTAPPER UNIVERSAL F5 - Fabricado em Níquel-Titânio, apresenta multi-conicidade em um mesmo instrumento: cada lima só trabalha onde é realmente necessário. Possui Mandril em silicone. Possui bordas cortantes e ângulo helicoidal variável, espaço adequado para os debrís retirados, não acontece o efeito parafuso.						



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

50	GUTA PERCHA PROTAPPER F5 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	40.0	UND	R\$ 87,12	R\$ 3.484,93
Especificação: GUTA PERCHA PROTAPPER F5 - Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.					
51	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTES N 15, 20, 25, 30, 35, 40: Confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares. Oferecem rigidez adequada. Alta resistência á desintegração. Perfeita conformação.	50.0	CX	R\$ 56,47	R\$ 2.823,50
Especificação: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTES N 15, 20, 25, 30, 35, 40: Confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares. Oferecem rigidez adequada. Alta resistência á desintegração. Perfeita conformação.					
52	AFASTADOR LABIAL INFANTIL - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	15.0	UND	R\$ 16,39	R\$ 245,85
Especificação: AFASTADOR LABIAL INFANTIL - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE					
60	LIMAS WAVE ONE GOLD- Tecnologia GOLD garante maior flexibilidade à lima: Fabricada em liga NiTi Gold (processo de tratamento térmico, exclusivo Dentsply).* A lima WAVEONE® GOLD Primary é 50% mais resistente à fadiga cíclica do que a lima WAVEONE® Primary.* Movimento reciprocante.* Secção transversal em paralelogramo.* Conicidades variadas no instrumento e diâmetros apicais aprovados.* Redução do efeito de aparafusamento comparado aos sistemas rotatórios convencionais.* Maior eficiência de corte do instrumento.* A utilização de apenas 1 lima reduz tempo de instrumentação do canal.* Maior variedade de tamanhos:- Small: 20.07 (amarelo).- Primary: 25.07 (vermelho).- Medium: 35.06 (verde).- Large: 45.05 (branco).* Blister estéril, pronto para uso.	40.0	CX	R\$ 345,05	R\$ 13.802,00
Especificação: LIMAS WAVE ONE GOLD- Tecnologia GOLD garante maior flexibilidade à lima: Fabricada em liga NiTi Gold (processo de tratamento térmico, exclusivo Dentsply).* A lima WAVEONE® GOLD Primary é 50% mais resistente à fadiga cíclica do que a lima WAVEONE® Primary.* Movimento reciprocante.* Secção transversal em paralelogramo.* Conicidades variadas no instrumento e diâmetros apicais aprovados.* Redução do efeito de aparafusamento comparado aos sistemas rotatórios convencionais.* Maior eficiência de corte do instrumento.* A utilização de apenas 1 lima reduz tempo de instrumentação do canal.* Maior variedade de tamanhos:- Small: 20.07 (amarelo).- Primary: 25.07 (vermelho).- Medium: 35.06 (verde).- Large: 45.05 (branco).* Blister estéril, pronto para uso.					
72	TAMBOREL: Confeccionado de material resistente aos processos de esterelização em estufa e autoclave; Refil descartável e substituível; Autoclavável até 134 C	5.0	UND	R\$ 20,88	R\$ 104,38
Especificação: TAMBOREL: Confeccionado de material resistente aos processos de esterelização em estufa e autoclave; Refil descartável e substituível; Autoclavável até 134 C					
73	LENÇOL DE BORRACHA: O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo as possibilidades de contaminação. Isento de pó. Verde: Aroma de menta e Azul neutro	40.0	KIT	R\$ 27,26	R\$ 1.090,27
Especificação: LENÇOL DE BORRACHA: O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo as possibilidades de contaminação. Isento de pó. Verde: Aroma de menta e Azul neutro					
75	CALCADOR DE PAIVA: Aço inox; autoclavável, kit Com 4 peças.	10.0	KIT	R\$ 57,77	R\$ 577,67
Especificação: CALCADOR DE PAIVA: Aço inox; autoclavável, kit Com 4 peças.					
76	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL: Fabricada em aço inox 304 de polipropileno; Esterelizado por óxido de etileno; Cânulas siliconizadas com indicador de bisel; Produto atóxico; apirogênico. Caixa com 100	50.0	CX	R\$ 52,06	R\$ 2.602,84
Especificação: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL: Fabricada em aço inox 304 de polipropileno; Esterelizado por óxido de etileno; Cânulas siliconizadas com indicador de bisel; Produto atóxico; apirogênico. Caixa com 100					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

79	AGULHA ENDO-EZE (ULTRADENT): Agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; * A ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. * Comprimento da agulha 25 mm. Embalagem com 20 unidades.	50.0	CX	R\$ 79,93	R\$ 3.996,66
Especificação: AGULHA ENDO-EZE (ULTRADENT): Agulha fina, metálica e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com extremidade anti-obturação única; * A ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. * Comprimento da agulha 25 mm. Embalagem com 20 unidades.					
81	ESPAÇADORES DIGITAIS ABCD: Espaçadores digitais são instrumentos de NiTi (Níquel Titânio) indicados para criação de espaços no interior do canal.* Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). * Disponível em diversos calibres nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm.	10.0	UND	R\$ 148,57	R\$ 1.485,67
Especificação: ESPAÇADORES DIGITAIS ABCD: Espaçadores digitais são instrumentos de NiTi (Níquel Titânio) indicados para criação de espaços no interior do canal.* Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). * Disponível em diversos calibres nos comprimentos 21mm, 25mm e 31mm.					
83	HIDROXIDO DE CALCIO (ULTRACAL): A UltraCal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares. • O hidróxido de cálcio possui um intenso efeito antibacteriano graças ao seu elevado nível de pH e estimula a formação de dentina secundária. • Os resíduos podem ser removidos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX.	20.0	UND	R\$ 135,56	R\$ 2.711,27
Especificação: HIDROXIDO DE CALCIO (ULTRACAL): A UltraCal é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares. • O hidróxido de cálcio possui um intenso efeito antibacteriano graças ao seu elevado nível de pH e estimula a formação de dentina secundária. • Os resíduos podem ser removidos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX.					
84	SERINGA ENDODONTICA PARA CALEN: Fabricado em aço inox; autoclavável	10.0	UND	R\$ 109,27	R\$ 1.092,67
Especificação: SERINGA ENDODONTICA PARA CALEN: Fabricado em aço inox; autoclavável					
86	COLTOSOL- O Coltosol é um material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco. Não contém Eugenol; Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva; Registro na Anvisa: 10068870064.	20.0	UND	R\$ 30,93	R\$ 618,60
Especificação: COLTOSOL- O Coltosol é um material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco. Não contém Eugenol; Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva; Registro na Anvisa: 10068870064.					
112	ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70;GL), LÍQUIDO- FRASCO 500 ML.	50.0	FRS	R\$ 11,83	R\$ 591,66
Especificação: ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70;GL), LÍQUIDO- FRASCO 500 ML.					
116	SERINGA PARA IRRIGAÇÃO (ULTRADENT): Seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. 5ML E 10ML	50.0	CX	R\$ 87,97	R\$ 4.398,34
Especificação: SERINGA PARA IRRIGAÇÃO (ULTRADENT): Seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. 5ML E 10ML					
130	FORMOCRESOL 10ML- A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo,	20.0	FRS	R\$ 10,25	R\$ 205,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Frasco de 10 ml				
Especificação: FORMOCRESOL 10ML- A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Frasco de 10 ml					
140	EDTA -Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiadados, e para melhorar a qualidade da cimentação de núcleos. Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante.	10.0	UND	R\$ 8,29	R\$ 82,90
Especificação: EDTA -Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiadados, e para melhorar a qualidade da cimentação de núcleos. Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante.					
141	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%: A base de cloro ativo estabilizado (25.000 ppm); Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. É um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos semi-criticos. Frasco com 1000ml, na embalagem devida constar data de fabricação; validade e numero de lote.	10.0	UND	R\$ 9,63	R\$ 96,27
Especificação: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%: A base de cloro ativo estabilizado (25.000 ppm); Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. É um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos semi-criticos. Frasco com 1000ml, na embalagem devida constar data de fabricação; validade e numero de lote.					
142	OTOSPORIM: Medicação intra canal	10.0	UND	R\$ 18,75	R\$ 187,47
Especificação: OTOSPORIM: Medicação intra canal					
143	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO CALEN: Reune todas as propriedades da pasta de hidroxido de calcio (calen) com as do paramonoclorofermol canforado. O PMC associado a canfora melhora os resultados clinicos em função da sua maior difusibilidade, alem de atenuar sua ação irritante. O calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso.	10.0	UND	R\$ 83,98	R\$ 839,80
Especificação: PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO CALEN: Reune todas as propriedades da pasta de hidroxido de calcio (calen) com as do paramonoclorofermol canforado. O PMC associado a canfora melhora os resultados clinicos em função da sua maior difusibilidade, alem de atenuar sua ação irritante. O calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso.					
144	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - PÓ MAIS LÍQUIDO- Autopolimerizável; É um cimento de presa rápida. À base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao líquido, ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de: liberação de flúor com finalidade anticariogênica e de recarga de flúor.	30.0	UND	R\$ 60,30	R\$ 1.809,10
Especificação: IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - PÓ MAIS LÍQUIDO- Autopolimerizável; É um cimento de presa rápida. À base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao líquido, ácido poliacrílico no momento da sua utilização. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de: liberação de flúor com					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

finalidade anticariogênica e de recarga de flúor.					
145	TRICRESOL FORMALINA: Antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedades do Formaldeído com o Cresol. Possui potente ação bactericida. Material para desinfecção de canal radicular. O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto.	10.0	UND	R\$ 10,41	R\$ 104,13
Especificação: TRICRESOL FORMALINA: Antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedades do Formaldeído com o Cresol. Possui potente ação bactericida. Material para desinfecção de canal radicular. O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto.					
154	GÁS REFRIGERANTE ENDO TEST - Possui odor mentolado; a base de água -50; Frasco com 200 ml.	10.0	UND	R\$ 62,47	R\$ 624,67
Especificação: GÁS REFRIGERANTE ENDO TEST - Possui odor mentolado; a base de água -50; Frasco com 200 ml.					
155	GUTA PERCHA CALIBRADA- Alta qualidade no produto final. * Radiopaco. * Facilidade de visualizar a imagem em raio X.* Cor: Rosa.* Tamanho: 28mm.	10.0	UND	R\$ 40,50	R\$ 404,97
Especificação: GUTA PERCHA CALIBRADA- Alta qualidade no produto final. * Radiopaco. * Facilidade de visualizar a imagem em raio X.* Cor: Rosa.* Tamanho: 28mm.					
156	GUTA PERCHA ACESSÓRIA FF- Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, atéria prima selecionada, alta radiopacidade.	10.0	UND	R\$ 40,60	R\$ 406,00
Especificação: GUTA PERCHA ACESSÓRIA FF- Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, atéria prima selecionada, alta radiopacidade.					
157	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 25.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterilização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterilizados por raios gama.	20.0	CX	R\$ 61,36	R\$ 1.227,20
Especificação: PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 25.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterilização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterilizados por raios gama.					
158	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 25.07- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterilização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterilizados por raios gama.	20.0	CX	R\$ 63,67	R\$ 1.273,33
Especificação: PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 25.07- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterilização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterilizados por raios gama.					
159	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 30.07- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e	20.0	CX	R\$ 65,83	R\$ 1.316,67



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.				
Especificação: PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 30.07- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.					
160	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 35.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.	20.0	CX	R\$ 60,07	R\$ 1.201,33
Especificação: PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 35.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.					
161	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 40.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.	20.0	CX	R\$ 63,67	R\$ 1.273,33
Especificação: PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 40.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.					
162	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 45.05- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.	20.0	CX	R\$ 69,90	R\$ 1.398,00
Especificação: PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 45.05- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.					
163	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 50.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.	20.0	CX	R\$ 62,82	R\$ 1.256,33
Especificação: PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 50.06- Pontas de papel fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e estabilidade. As embalagens Cell Pack apresentam perfeito acondicionamento e eliminam a necessidade de reesterelização antes do uso., aumentando a produtividade e a segurança. Pré esterelizados por raios gama.					
179	REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA. Fabricada em alumínio adonisado; autoclavável; Cores: rosa, prata, verde, vermelho e lilás; 30cm	5.0	UND	R\$ 15,29	R\$ 76,45
Especificação: REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA. Fabricada em alumínio adonisado; autoclavável; Cores: rosa, prata, verde, vermelho e lilás; 30cm					
188	GUTA WAVE ONE GOLD 25.06- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar	10.0	UND	R\$ 104,67	R\$ 1.046,67



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.				
Especificação: GUTA WAVE ONE GOLD 25.06- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.					
189	GUTA WAVE ONE GOLD 25.07- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10.0	UND	R\$ 107,67	R\$ 1.076,67
Especificação: GUTA WAVE ONE GOLD 25.07- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.					
190	11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 -Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10.0	UND	R\$ 103,50	R\$ 1.035,00
Especificação: 11309 - GUTA WAVE ONE GOLD 30.07 -Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.					
191	GUTA WAVE ONE GOLD 35.06- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10.0	UND	R\$ 101,50	R\$ 1.015,00
Especificação: GUTA WAVE ONE GOLD 35.06- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.					
192	GUTA WAVE ONE GOLD 40.06 - Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10.0	UND	R\$ 94,93	R\$ 949,33
Especificação: GUTA WAVE ONE GOLD 40.06 - Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.					
193	GUTA WAVE ONE GOLD 45.05- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10.0	UND	R\$ 97,11	R\$ 971,13
Especificação: GUTA WAVE ONE GOLD 45.05- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.					
194	GUTA WAVE ONE GOLD 50.06- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.	10.0	UND	R\$ 106,04	R\$ 1.060,37
Especificação: GUTA WAVE ONE GOLD 50.06- Pontas de guta-percha adequadas para encaixar nos canais preparados com o sistema de limas wave ond gold.					
195	LIMAS HAND PROTAPPER UNIVERSAL- Fabricado em Níquel-Titânio.* Maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade.* Multi-conicidade em um mesmo instrumento.* Cada lima só trabalha onde é realmente necessário.* Permite que o sistema tenha apenas 8 limas (sendo 2 de preparo, 5 de acabamento e 1 auxiliar).* Lima manual.	20.0	CX	R\$ 296,63	R\$ 5.932,67
Especificação: LIMAS HAND PROTAPPER UNIVERSAL- Fabricado em Níquel-Titânio.* Maior resistência existente, maior flexibilidade existente, maior durabilidade.* Multi-conicidade em um mesmo instrumento.* Cada lima só trabalha onde é realmente necessário.* Permite que o sistema tenha apenas 8 limas (sendo 2 de preparo, 5 de acabamento e 1 auxiliar).* Lima manual.					
196	LIMAS FEXOFILÉ SEGUNDA SÉRIE 25MM	10.0	KIT	R\$ 85,65	R\$ 856,53
Especificação: LIMAS FEXOFILÉ SEGUNDA SÉRIE 25MM					
197	GUTA PERCHA PROTAPPER F1- Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.	10.0	UND	R\$ 67,74	R\$ 677,40
Especificação: GUTA PERCHA PROTAPPER F1- Conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F das limas rotatórias ProTaper.					
198	LIMA HAND PROTAPPER UNIVERSAL F4	10.0	UND	R\$ 229,63	R\$ 2.296,33
Especificação: LIMA HAND PROTAPPER UNIVERSAL F4					
202	LIMA PROTAPER MANUAL DE 25m/m	30.0	CX	R\$ 238,00	R\$ 7.140,00
Especificação: LIMA PROTAPER MANUAL DE 25m/m					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

203	LIMA PROTAPER MANUAL DE 31m/m	30.0	CX	R\$ 191,00	R\$ 5.730,00
Especificação: LIMA PROTAPER MANUAL DE 31m/m					
204	ANESTÉSICO ARTICAÍNA COM VASO.	50.0	CX	R\$ 187,62	R\$ 9.381,17
Especificação: ANESTÉSICO ARTICAÍNA COM VASO.					
205	BROCA 1011 HAST LONGA	50.0	UND	R\$ 12,58	R\$ 629,16
Especificação: BROCA 1011 HAST LONGA					
206	BROCA 1012 HAST LONGA	50.0	UND	R\$ 12,11	R\$ 605,50
Especificação: BROCA 1012 HAST LONGA					
207	BROCA 1013 HAST LONGA	50.0	UND	R\$ 9,23	R\$ 461,50
Especificação: BROCA 1013 HAST LONGA					
208	BROCA 1014 HAST LONGA	50.0	UND	R\$ 7,86	R\$ 393,17
Especificação: BROCA 1014 HAST LONGA					
209	BROCA 1015 HAST LONGA	50.0	UND	R\$ 9,22	R\$ 461,17
Especificação: BROCA 1015 HAST LONGA					
210	BROCA 1016 HAST LONGA	50.0	UND	R\$ 8,92	R\$ 445,83
Especificação: BROCA 1016 HAST LONGA					
211	BROCA ENDO Z	50.0	UND	R\$ 28,05	R\$ 1.402,66
Especificação: BROCA ENDO Z					
212	BROCA 3082	50.0	UND	R\$ 14,32	R\$ 715,84
Especificação: BROCA 3082					
214	SUGADOR DE ENDODONTIA, Ponteira extra macia; Atóxico; Descartável;	40.0	UND	R\$ 32,35	R\$ 1.294,13
Especificação: SUGADOR DE ENDODONTIA, Ponteira extra macia; Atóxico; Descartável;					
Valor total do lote R\$ 208.864,83 (duzentos e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos)					

LOTE II - MATERIAIS PARA PERIODONTIA - LIMPEZA E CIRURGIA GENGIVAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
20	11262 - GENGVÓTOMO ORBAN: São utilizados nos espaços interproximais. Apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias. Aço Inox. Autoclavável.	3.0	UND	R\$ 77,01	R\$ 231,02
Especificação: 11262 - GENGVÓTOMO ORBAN: São utilizados nos espaços interproximais. Apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias. Aço Inox. Autoclavável.					
58	CINZEL MICRO OCHSENBEIN -Para remover e modelar osso. Apresenta dupla angulação para facilitar o seu uso em região posterior. Aço inox.	6.0	UND	R\$ 77,09	R\$ 462,56
Especificação: CINZEL MICRO OCHSENBEIN -Para remover e modelar osso. Apresenta dupla angulação para facilitar o seu uso em região posterior. Aço inox.					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

59	PINÇA PEAN- 16cm. Aço Inoxidável. Autoclavável.	5.0	UND	R\$ 63,98	R\$ 319,92
Especificação: PINÇA PEAN- 16cm. Aço Inoxidável. Autoclavável.					
61	AFASTADOR LABIAL ADULTO - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	10.0	UND	R\$ 14,06	R\$ 140,57
Especificação: AFASTADOR LABIAL ADULTO - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.					
87	CURETA MORCE 0-00 - Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo de alumínio anodizado. Totalmente autoclavável	10.0	UND	R\$ 63,61	R\$ 636,10
Especificação: CURETA MORCE 0-00 - Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo de alumínio anodizado. Totalmente autoclavável					
88	CURETAS CIRÚGICAS N VARIADOS- Aço inoxidável; autoclaváveis	20.0	UND	R\$ 18,53	R\$ 370,67
Especificação: CURETAS CIRÚGICAS N VARIADOS- Aço inoxidável; autoclaváveis					
89	CURETAS PERIODONTAIS N VARIADOS. Aço inoxidável; autoclaváveis	10.0	UND	R\$ 29,41	R\$ 294,07
Especificação: CURETAS PERIODONTAIS N VARIADOS. Aço inoxidável; autoclaváveis					
90	CURETA PERIODONTAL GRACEY 5/6- Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10.0	UND	R\$ 21,58	R\$ 215,83
Especificação: CURETA PERIODONTAL GRACEY 5/6- Material em aço inox.Grau cirúrgico.					
91	CURETA PERIODONTAL GRACEY 7/8. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10.0	UND	R\$ 19,80	R\$ 198,00
Especificação: CURETA PERIODONTAL GRACEY 7/8. Material em aço inox.Grau cirúrgico.					
92	CURETA PERIODONTAL GRACEY 9/10. Material em aço inox.Grau cirúrgico	10.0	UND	R\$ 24,55	R\$ 245,50
Especificação: CURETA PERIODONTAL GRACEY 9/10. Material em aço inox.Grau cirúrgico					
93	CURETA PERIODONTAL GRACEY 11/12. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10.0	UND	R\$ 18,89	R\$ 188,87
Especificação: CURETA PERIODONTAL GRACEY 11/12. Material em aço inox.Grau cirúrgico.					
94	CURETA PERIODONTAL GRACEY 13/14. Material em aço inox.Grau cirúrgico.	10.0	UND	R\$ 20,11	R\$ 201,10
Especificação: CURETA PERIODONTAL GRACEY 13/14. Material em aço inox.Grau cirúrgico.					
122	DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT: Fabricado em aço inox. Autoclavável. Também conhecido como Cureta Molt.	10.0	UND	R\$ 68,29	R\$ 682,93
Especificação: DESCOLADOR PERIOSTEO MOLT: Fabricado em aço inox. Autoclavável. Também conhecido como Cureta Molt.					
146	SONDA MILIMETRADA DE WILLIANS. Cabo Oco. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA: 80801630020.	10.0	UND	R\$ 43,95	R\$ 439,47
Especificação: SONDA MILIMETRADA DE WILLIANS. Cabo Oco. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA: 80801630020.					
166	ESCOVA ROBINSON CÔNICA BRANCA	30.0	UND	R\$ 2,90	R\$ 87,10
Especificação: ESCOVA ROBINSON CÔNICA BRANCA					
181	SONDA MILIMETRADA OMS- Aço AISI420 no cabo oco de 8mm. Proporciona melhor sondagem de profundidade de bolsas periodontais. Possui um lado OMS (ou WHO) e o outro Carolina do Norte. Marcação a laser.	5.0	UND	R\$ 42,50	R\$ 212,52
Especificação: SONDA MILIMETRADA OMS- Aço AISI420 no cabo oco de 8mm. Proporciona melhor sondagem de profundidade de bolsas periodontais. Possui um lado OMS (ou WHO) e o outro Carolina do Norte. Marcação a laser.					
182	GENGIVÓTOMO KIKLAND 15/16 - Instrumento cirúrgico não articulado. Cortante. Produzido em aço inoxidável.	3.0	UND	R\$ 77,27	R\$ 231,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

Especificação: GENIVÓTOMO KIKLAND 15/16 - Instrumento cirúrgico não articulado. Cortante. Produzido em aço inoxidável.					
183	CINZEL PERIO- Cinzel ósseo periodontal útil para remover e remodelar osso. Aço inox. Registro ANVISA: 10317690017.	3.0	UND	R\$ 86,20	R\$ 258,60
Especificação: CINZEL PERIO- Cinzel ósseo periodontal útil para remover e remodelar osso. Aço inox. Registro ANVISA: 10317690017.					
217	TARTARIT. Removedor de manchas	8.0	UND	R\$ 36,78	R\$ 294,24
Especificação: TARTARIT. Removedor de manchas					
223	KIT CIRÚRGICO DE PERIODONTIA. Kit com 2 Toalhas de mão, 2 Aventais cirúrgicos manga longa com amarras na cintura e no pescoço e punho com elástico 30g, 1 Campo para mesa 70x70 30g, 1 Campo fenestrado 1,20x70 30g, 2 Protetores de mangueira 20g, 1 Protetor para refletor 20g.	1.0	KIT	R\$ 29,10	R\$ 29,10
Especificação: KIT CIRÚRGICO DE PERIODONTIA. Kit com 2 Toalhas de mão, 2 Aventais cirúrgicos manga longa com amarras na cintura e no pescoço e punho com elástico 30g, 1 Campo para mesa 70x70 30g, 1 Campo fenestrado 1,20x70 30g, 2 Protetores de mangueira 20g, 1 Protetor para refletor 20g.					
226	ALICATE DE UNHA MUNDIAL	3.0	UND	R\$ 28,84	R\$ 86,51
Especificação: ALICATE DE UNHA MUNDIAL					
Valor total do lote R\$ 5.826,46 (cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos)					

LOTE III - MATERIAIS PARA PARTE CIRURGICA - EXTRAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
21	BROCA CARBIDE CIRURGICA CÔNICA LONGA: Indicada para preparos com paredes divergentes. Ideais para preparo de restaurações indiretas. As lâminas denteadas aumentam a eficiência de corte.	50.0	UND	R\$ 18,36	R\$ 918,16
Especificação: BROCA CARBIDE CIRURGICA CÔNICA LONGA: Indicada para preparos com paredes divergentes. Ideais para preparo de restaurações indiretas. As lâminas denteadas aumentam a eficiência de corte.					
22	BROCA CIRÚRGICA 702: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autolavagens sem risco de corrosão.	50.0	UND	R\$ 18,47	R\$ 923,50
Especificação: BROCA CIRÚRGICA 702: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autolavagens sem risco de corrosão.					
23	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG2: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autolavagens sem risco de corrosão.	50.0	UND	R\$ 17,63	R\$ 881,34
Especificação: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG2: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autolavagens sem risco de corrosão.					
24	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG6: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autolavagens sem risco de corrosão.	50.0	UND	R\$ 18,03	R\$ 901,66
Especificação: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG6: Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autolavagens sem risco de corrosão.					
25	CUBA INOX- Aço inox. Autoclavável. Tamanho: 10 cm. Capacidade: 340 m. Evitar uso de material abrasivo. A longa exposição a produtos químicos pode causar manchas ou perfurações.	5.0	UND	R\$ 39,73	R\$ 198,67
Especificação: CUBA INOX- Aço inox. Autoclavável. Tamanho: 10 cm. Capacidade: 340 m. Evitar uso de material abrasivo. A longa exposição a produtos químicos pode causar manchas ou perfurações.					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

26	TESOURA METZEMBAUM: Indicada para separação de tecidos sem secreção. Tamanho 14,5cm. Aço Inox. Registro ANVISA: 10347940123.	5.0	UND	R\$ 65,45	R\$ 327,25
Especificação: TESOURA METZEMBAUM: Indicada para separação de tecidos sem secreção. Tamanho 14,5cm. Aço Inox. Registro ANVISA: 10347940123.					
27	PINÇA HALSTEARD MOSQUITO CURVA - Utilizada para prender vasos sanguíneos e remover pequenas pontas de raiz. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA: 10401310111.	5.0	UND	R\$ 39,97	R\$ 199,87
Especificação: PINÇA HALSTEARD MOSQUITO CURVA - Utilizada para prender vasos sanguíneos e remover pequenas pontas de raiz. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA: 10401310111.					
28	AFASTADOR MINESSOTA: Não cortante. Material: Aço Inox. Validade: Indeterminada. Garantia: 2 anos. Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370016.	10.0	UND	R\$ 24,23	R\$ 242,27
Especificação: AFASTADOR MINESSOTA: Não cortante. Material: Aço Inox. Validade: Indeterminada. Garantia: 2 anos. Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370016.					
55	BROCA CIRÚRGICA 23 MM- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	50.0	UND	R\$ 18,12	R\$ 905,84
Especificação: BROCA CIRÚRGICA 23 MM- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.					
65	AGULHA PARA SUTURA ODONTOLÓGICA COM FIO NYLON 3.0 - COM AGULHA CT 1/2 - 1,5CM, COMPRIMENTO FIO: 45CM, FIO NÃO-ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO - EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	50.0	CX	R\$ 75,63	R\$ 3.781,34
Especificação: AGULHA PARA SUTURA ODONTOLÓGICA COM FIO NYLON 3.0 - COM AGULHA CT 1/2 - 1,5CM, COMPRIMENTO FIO: 45CM, FIO NÃO-ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO - EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.					
66	APLICADOR DE HASTE DOBRÁVEL (1 DOBRA) E PONTA COM CERDAS DE NYLON NOS TAMANHOS: REGULAR 2,0MM (1,4 DE GOTAS), FINO 1,5MM (1/8 DE GOTAS) E EXTRA FINO 1,0MM (1/16 DE GOTAS). PACOTE COM 100 APLICADORES.	50.0	PCT	R\$ 14,20	R\$ 710,00
Especificação: APLICADOR DE HASTE DOBRÁVEL (1 DOBRA) E PONTA COM CERDAS DE NYLON NOS TAMANHOS: REGULAR 2,0MM (1,4 DE GOTAS), FINO 1,5MM (1/8 DE GOTAS) E EXTRA FINO 1,0MM (1/16 DE GOTAS). PACOTE COM 100 APLICADORES.					
67	BROCA CIRÚRGICA 28 MM- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	50.0	UND	R\$ 24,88	R\$ 1.244,16
Especificação: BROCA CIRÚRGICA 28 MM- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE					
68	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL - EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.	300.0	PCT	R\$ 19,79	R\$ 5.937,99
Especificação: COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL - EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.					
78	SERINGA CARPULE: Aço inox; Autoclavável.	30.0	UND	R\$ 53,09	R\$ 1.592,70
Especificação: SERINGA CARPULE: Aço inox; Autoclavável.					
85	CLOREXIDINA 0,5%: Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%. Cor azul - ajuda e identificar o produto durante cirurgias. Embalado em frasco almotolia. Notificado RDC 199/06. Validade: 36 meses.	20.0	UND	R\$ 19,74	R\$ 394,87
Especificação: CLOREXIDINA 0,5%: Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%. Cor azul - ajuda e identificar o produto durante cirurgias. Embalado em frasco almotolia. Notificado RDC 199/06. Validade: 36 meses.					
95	ESPONJA HEMOSTÁTICA- É uma esponja hemostática, obtida de 100% gelatina porcina. Esterilizado por irradiação. Registro na Anvisa: 80015520006. Caixa com 10 unidades	50.0	CX	R\$ 61,49	R\$ 3.074,66
Especificação: ESPONJA HEMOSTÁTICA- É uma esponja hemostática, obtida de 100% gelatina porcina. Esterilizado por irradiação. Registro na Anvisa: 80015520006. Caixa com 10 unidades					
96	FÓRCEPS N 150- Aço inoxidável	25.0	UND	R\$ 78,82	R\$ 1.970,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

Especificação: FÓRCEPS N 150- Aço inoxidável					
97	FÓRCEPS N 151- Aço inoxidável	25.0	UND	R\$ 89,86	R\$ 2.246,50
Especificação: FÓRCEPS N 151- Aço inoxidável					
98	FÓRCEPS N 69 - Aço inoxidável	30.0	UND	R\$ 89,30	R\$ 2.678,90
Especificação: FÓRCEPS N 69 - Aço inoxidável					
99	FÓRCEPS N 18R - Aço inoxidável	25.0	UND	R\$ 78,08	R\$ 1.951,92
Especificação: FÓRCEPS N 18R - Aço inoxidável					
100	FÓRCEPS N 18L - Aço inoxidável	25.0	UND	R\$ 79,80	R\$ 1.995,00
Especificação: FÓRCEPS N 18L - Aço inoxidável					
101	FÓRCEPS N 16 - Aço inoxidável	25.0	UND	R\$ 81,21	R\$ 2.030,25
Especificação: FÓRCEPS N 16 - Aço inoxidável					
102	FÓRCEPS N 17 - Aço inoxidável	25.0	UND	R\$ 77,45	R\$ 1.936,25
Especificação: FÓRCEPS N 17 - Aço inoxidável					
103	FÓRCEPS N 65 - Aço inoxidável	30.0	UND	R\$ 77,40	R\$ 2.322,00
Especificação: FÓRCEPS N 65 - Aço inoxidável					
104	BENZOCAÍNA – TOPICO GEL	70.0	UND	R\$ 11,44	R\$ 800,80
Especificação: BENZOCAÍNA – TOPICO GEL					
111	AGULHA GENGIVAL CURTA – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	50.0	CX	R\$ 48,87	R\$ 2.443,34
Especificação: AGULHA GENGIVAL CURTA – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					
147	CABO PARA BISTURIR Nº 3- Para fixação da lâmina de bisturi; Aço inox. Autoclavável.	30.0	UND	R\$ 12,20	R\$ 365,90
Especificação: CABO PARA BISTURIR Nº 3- Para fixação da lâmina de bisturi; Aço inox. Autoclavável.					
148	LÂMINA PARA BISTURIR N 15. Com 100 lâmina de bisturi descartável de aço carbono estéreo.	20.0	CX	R\$ 41,63	R\$ 832,67
Especificação: LÂMINA PARA BISTURIR N 15. Com 100 lâmina de bisturi descartável de aço carbono estéreo.					
149	TESOURA CIRURGICA RETA: Material: aço inox. Autoclavável.	20.0	UND	R\$ 39,64	R\$ 792,80
Especificação: TESOURA CIRURGICA RETA: Material: aço inox. Autoclavável.					
150	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA; Indicado para prender e manipular a agulha de sutura durante o uso. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370015.	30.0	UND	R\$ 116,39	R\$ 3.491,80
Especificação: PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDEA; Indicado para prender e manipular a agulha de sutura durante o uso. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA: 80180370015.					
151	Jogo Alavanca Adulto com 3 Peças. (1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta).	10.0	KIT	R\$ 115,79	R\$ 1.157,93
Especificação: Jogo Alavanca Adulto com 3 Peças. (1 alavanca curva esquerda, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca reta).					
152	BANDEJA DE USO ODONTOLÓGICO: Material: Inox. Tamanho: 22x17cm. Autoclavável. Registro ANVISA:	5.0	UND	R\$ 66,03	R\$ 330,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	1031769007.				
Especificação: BANDEJA DE USO ODONTOLÓGICO: Material: Inox. Tamanho: 22x17cm. Autoclavável. Registro ANVISA: 1031769007.					
153	CURETA LUCAS- Aço inoxidável. Autoclavável. Código Hu-Friedy 84: CL84. Código Hu-Friedy 85: CL85.	15.0	UND	R\$ 20,01	R\$ 300,20
Especificação: CURETA LUCAS- Aço inoxidável. Autoclavável. Código Hu-Friedy 84: CL84. Código Hu-Friedy 85: CL85.					
180	CLOREXIDINA 0,12%; FRASCO DE 250ML	10.0	UND	R\$ 27,23	R\$ 272,33
Especificação: CLOREXIDINA 0,12%; FRASCO DE 250ML					
184	BROCA CIRÚRGICA ZEKRY- Precisão Devido ao formato da lâmina, a concentricidade da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta balanceamento absoluto o que evita vibrações. Desempenho Fabricadas com a tecnologia mirror grinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. Durabilidade Com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio K20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa, mantendo a forma ao desgastar. Registro ANVISA: 81144440012.	50.0	UND	R\$ 29,83	R\$ 1.491,66
Especificação: BROCA CIRÚRGICA ZEKRY- Precisão Devido ao formato da lâmina, a concentricidade da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta balanceamento absoluto o que evita vibrações. Desempenho Fabricadas com a tecnologia mirror grinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. Durabilidade Com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio K20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa, mantendo a forma ao desgastar. Registro ANVISA: 81144440012.					
185	11297 - ALVEOLÓTOMO RETO- Fabricado em aço inox. Comprimento 16cm. Autoclavável.	10.0	UND	R\$ 108,82	R\$ 1.088,22
Especificação: 11297 - ALVEOLÓTOMO RETO- Fabricado em aço inox. Comprimento 16cm. Autoclavável.					
186	ALAVANCA POTTS. Aço inoxidável	10.0	UND	R\$ 81,30	R\$ 813,00
Especificação: ALAVANCA POTTS. Aço inoxidável					
187	ALAVANCA RETA. Aço inoxidável	20.0	UND	R\$ 28,68	R\$ 573,50
Especificação: ALAVANCA RETA. Aço inoxidável					
199	KIT PARA SUTURA- (TESOURA + PORTA AGULHA)	20.0	KIT	R\$ 41,67	R\$ 833,33
Especificação: KIT PARA SUTURA- (TESOURA + PORTA AGULHA)					
200	FÓRCEPS INFANTIL N 150. Aço inoxidável	6.0	UND	R\$ 87,50	R\$ 524,98
Especificação: FÓRCEPS INFANTIL N 150. Aço inoxidável					
Valor total do lote R\$ 55.478,27 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos)					

LOTE IV - MATERIAIS PARA DENTÍSTICA/RESTAURAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	PONTA DIAMANTADA PÉRA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	50.0	UND	R\$ 16,25	R\$ 812,50
Especificação: PONTA DIAMANTADA PÉRA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE					
2	SONDA EXPLORADORA Nº 05 FABRICADO EM AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	30.0	UND	R\$ 14,61	R\$ 438,30



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

Especificação: SONDA EXPLORADORA Nº 05 FABRICADO EM AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.					
4	ESPELHO DENTAL PLANO N 05: aço inoxidável; Autoclavável	10.0	UND	R\$ 6,63	R\$ 66,33
Especificação: ESPELHO DENTAL PLANO N 05: aço inoxidável; Autoclavável					
8	ESCAVADOR DE DENTINA: aço inox; Autoclavável; comprimento 16cm; também conhecido como colher de dentina.	50.0	UND	R\$ 16,82	R\$ 840,84
Especificação: ESCAVADOR DE DENTINA: aço inox; Autoclavável; comprimento 16cm; também conhecido como colher de dentina.					
18	RESINA Z100 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste.	36.0	CX	R\$ 62,66	R\$ 2.255,88
Especificação: RESINA Z100 A1: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste.					
19	RESINA Z100 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste.	36.0	CX	R\$ 64,07	R\$ 2.306,40
Especificação: RESINA Z100 A2: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistência ao desgaste; Material resistente à dureza, compressão e fratura; Imita as estruturas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste.					
53	CARBONO PARA CHECAR A CONCLUSÃO PÓS RESTAURAÇÃO	30.0	UND	R\$ 8,34	R\$ 250,30
Especificação: CARBONO PARA CHECAR A CONCLUSÃO PÓS RESTAURAÇÃO					
54	TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - CAIXA COM 50 UNIDADES PRÉ-CORTADAS, NO TAMANHO 0,05 X 10 X 100MM	20.0	CX	R\$ 13,86	R\$ 277,27
Especificação: TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - CAIXA COM 50 UNIDADES PRÉ-CORTADAS, NO TAMANHO 0,05 X 10 X 100MM					
57	SISTEMA ADESIVO 6ML- Adesivo Monocomponente. Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. Técnica do condicionamento ácido total. Primer e adesivo em um só frasco. Elevado poder de resistência adesiva. Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Solvente a base de etanol. Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. Baixo índice de sorção e solubilidade. Baixa incidência de hipersensibilidade. Longevidade clínica comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. Registro na Anvisa: 80172310045.	50.0	UND	R\$ 65,32	R\$ 3.265,84
Especificação: SISTEMA ADESIVO 6ML- Adesivo Monocomponente. Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. Técnica do condicionamento ácido total. Primer e adesivo em um só frasco. Elevado poder de resistência adesiva. Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Solvente a base de etanol. Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. Baixo índice de sorção e solubilidade. Baixa incidência de hipersensibilidade. Longevidade clínica comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. Registro na Anvisa: 80172310045.					
62	ESPELHO BUCAL Nº05	20.0	UND	R\$ 6,29	R\$ 125,75
Especificação: ESPELHO BUCAL Nº05					
63	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO	30.0	UND	R\$ 2,42	R\$ 72,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	0,05X5MMX50CM.				
Especificação: FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X5MMX50CM.					
69	FIO DENTAL - EMBALAGEM COM 500M.	20.0	UND	R\$ 15,33	R\$ 306,60
Especificação: FIO DENTAL - EMBALAGEM COM 500M.					
70	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS - EMBALAGEM DE 100ML COM BICO.	5.0	UND	R\$ 22,65	R\$ 113,25
Especificação: LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS - EMBALAGEM DE 100ML COM BICO.					
71	BANDEJA CLÍNICA: Em aço inox polido , medindo 43x33 cm.	25.0	UND	R\$ 134,97	R\$ 3.374,17
Especificação: BANDEJA CLÍNICA: Em aço inox polido , medindo 43x33 cm.					
80	PLACA DE VIDRO: Indicado para espatulação de materiais. * Medidas 15x07x10mm.* Validade: Indeterminada.* Placa polida.	10.0	UND	R\$ 27,59	R\$ 275,90
Especificação: PLACA DE VIDRO: Indicado para espatulação de materiais. * Medidas 15x07x10mm.* Validade: Indeterminada.* Placa polida.					
82	ESPÁTULA N 24: Material em aço inox.* Autoclavável.	10.0	UND	R\$ 28,56	R\$ 285,57
Especificação: ESPÁTULA N 24: Material em aço inox.* Autoclavável.					
105	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - EMBALAGEM COM BASE 13G + CATALISADOR 11G.	20.0	UND	R\$ 54,72	R\$ 1.094,33
Especificação: CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - EMBALAGEM COM BASE 13G + CATALISADOR 11G.					
107	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10G.	20.0	UND	R\$ 9,86	R\$ 197,20
Especificação: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10G.					
108	PONTA DIAMANTADA CHAMA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	50.0	UND	R\$ 8,17	R\$ 408,50
Especificação: PONTA DIAMANTADA CHAMA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.					
109	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	50.0	UND	R\$ 15,90	R\$ 795,00
Especificação: PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.					
110	SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO - PACOTE COM 40 UNIDADES	50.0	PCT	R\$ 12,21	R\$ 610,50
Especificação: SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO - PACOTE COM 40 UNIDADES					
113	CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 0,0004G - 1:100.000 - CAIXA COM 50 TUBETES .	100.0	CX	R\$ 98,63	R\$ 9.862,67
Especificação: CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E FELINEFRINA 0,0004G - 1:100.000 - CAIXA COM 50 TUBETES .					
118	PORTA ALGODÃO: Indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros.* 8x10cm.* Produzido por profissionais qualificados, resultando em acabamento perfeito e livre de rebarbas.* Podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem.* Evitar uso de material abrasivo pois a longa exposição a produtos químicos podem causar manchas ou perfurações.	10.0	UND	R\$ 86,41	R\$ 864,10
Especificação: PORTA ALGODÃO: Indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros.* 8x10cm.* Produzido por profissionais qualificados, resultando em acabamento perfeito e livre de rebarbas.* Podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem.* Evitar uso de material abrasivo pois a longa exposição a produtos químicos podem causar manchas ou perfurações.					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

119	RESINA Z100 A3 -É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistencia ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estrurutas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorecência; Otimos resultados esteticos; Alta resistencia ao desgaste.	36.0	CX	R\$ 64,10	R\$ 2.307,48
Especificação: RESINA Z100 A3 -É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistencia ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estrurutas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorecência; Otimos resultados esteticos; Alta resistencia ao desgaste.					
120	RESINA Z100 A3,5: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistencia ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estrurutas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorecência; Otimos resultados esteticos; Alta resistencia ao desgaste.	36.0	CX	R\$ 64,10	R\$ 2.307,48
Especificação: RESINA Z100 A3,5: É a resina da 3M ESPE que apresenta a maior resistencia ao desgaste; Material resistente á dureza, compressão e fratura; Imita as estrurutas dentais; Registro na anvisa 80284930215; Maior fluorecência; Otimos resultados esteticos; Alta resistencia ao desgaste.					
121	FOTOPOLIMERIZADOR- Indicado para:- Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos.- Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio.- Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio.* Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina.* Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.* Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V ? 240V~ (50/60Hz).* Desligamento automático ao final do tempo solicitado.* Corpo da caneta constituído em ABS.* Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz.* Peça de mão anatômica para melhor manuseio.* Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.* Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.* Ponteira em Fibra Ótica.* Ponteiras condutoras da luz com giro de 360º.* Modo de uso: Rampa.* Garantia: 12 meses.* Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.* Alimentação: Bivolt automático 90 240 V.* Freqüência: 50/60 Hz.* Peso da peça de mão: 0,100 Kg.* Peso Bruto: 0,300 Kg.* Comprimento de onda: 420 à 480 nm.* Emissor de luz: Led (light emitting diode) ? Luz Azul.* Bateria: 3,7V 1400 mA.* Potência de luz: 1250 mW/cm².* Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	5.0	UND	R\$ 796,70	R\$ 3.983,50
Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR- Indicado para:- Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos.- Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio.- Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio.* Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina.* Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.* Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V ? 240V~ (50/60Hz).* Desligamento automático ao final do tempo solicitado.* Corpo da caneta constituído em ABS.* Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz.* Peça de mão anatômica para melhor manuseio.* Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.* Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.* Ponteira em Fibra Ótica.* Ponteiras condutoras da luz com giro de 360º.* Modo de uso: Rampa.* Garantia: 12 meses.* Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.* Alimentação: Bivolt automático 90 240 V.* Freqüência: 50/60 Hz.* Peso da peça de mão: 0,100 Kg.* Peso Bruto: 0,300 Kg.* Comprimento de onda: 420 à 480 nm.* Emissor de luz: Led (light emitting diode) ? Luz Azul.* Bateria: 3,7V 1400 mA.* Potência de luz: 1250 mW/cm².* Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.					
123	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 62	6.0	UND	R\$ 18,29	R\$ 109,72
Especificação: ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 62					
124	ÁCIDO POLI ACRÍLICO. Embalagem com 10ml.	10.0	UND	R\$ 59,14	R\$ 591,43



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

Especificação: ÁCIDO POLI ACRÍLICO. Embalagem com 10ml.					
125	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA.	50.0	UND	R\$ 8,85	R\$ 442,33
Especificação: ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGENS COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA.					
128	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X7MMX50CM	20.0	UND	R\$ 2,17	R\$ 43,33
Especificação: FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - EMBALAGEM COM MATRIZ DE AÇO 0,05X7MMX50CM					
129	FLÚOR EM GEL ACIDULADO 1,23% - EMBALAGEM COM 200ML.	30.0	FRS	R\$ 9,29	R\$ 278,80
Especificação: FLÚOR EM GEL ACIDULADO 1,23% - EMBALAGEM COM 200ML.					
131	ROLO DENTAL FABRICADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	20.0	PCT	R\$ 4,59	R\$ 91,80
Especificação: ROLO DENTAL FABRICADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					
133	TIRA DE LIXA ACO ACABAMENTO DE AMALGAMA 4 MM - ENVELOPE COM 12 UNIDADES.	30.0	ENV	R\$ 10,47	R\$ 314,10
Especificação: TIRA DE LIXA ACO ACABAMENTO DE AMALGAMA 4 MM - ENVELOPE COM 12 UNIDADES.					
134	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA4 - EMBALAGEM COM 4G.	30.0	UND	R\$ 30,97	R\$ 929,00
Especificação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA4 - EMBALAGEM COM 4G.					
135	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EB1 - EMBALAGEM COM 4G.	30.0	UND	R\$ 32,96	R\$ 988,80
Especificação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EB1 - EMBALAGEM COM 4G.					
138	ESPÁTULA SUPRAFIL N 01: Material em aço inox.* Autoclavável.	10.0	UND	R\$ 56,65	R\$ 566,47
Especificação: ESPÁTULA SUPRAFIL N 01: Material em aço inox.* Autoclavável.					
139	ESPÁTULA SUPRAFIL N 02 - Material em aço inox.* Autoclavável.	10.0	UND	R\$ 55,66	R\$ 556,57
Especificação: ESPÁTULA SUPRAFIL N 02 - Material em aço inox.* Autoclavável.					
164	ESPÁTULA DE RESINA	10.0	UND	R\$ 28,87	R\$ 288,67
Especificação: ESPÁTULA DE RESINA					
165	CABO PARA ESPELHO	20.0	UND	R\$ 10,28	R\$ 205,65
Especificação: CABO PARA ESPELHO					
167	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A1 EMBALAGEM COM 2,4 G	50.0	UND	R\$ 40,13	R\$ 2.006,34
Especificação: RESINA COMPOSTA FLUÍDA A1 EMBALAGEM COM 2,4 G					
168	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 - EMBALAGEM COM 2,4 G	50.0	UND	R\$ 34,56	R\$ 1.728,16
Especificação: RESINA COMPOSTA FLUÍDA A2 - EMBALAGEM COM 2,4 G					
169	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3 - EMBALAGEM COM 2,4 G	50.0	UND	R\$ 46,93	R\$ 2.346,66
Especificação: RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3 - EMBALAGEM COM 2,4 G					
170	RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3,5 - EMBALAGEM COM 2,4 G	20.0	UND	R\$ 47,93	R\$ 958,67
Especificação: RESINA COMPOSTA FLUÍDA A3,5 - EMBALAGEM COM 2,4 G					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

171	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA2 - EMBALAGEM COM 4G	30.0	UND	R\$ 42,65	R\$ 1.279,50
Especificação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA2 - EMBALAGEM COM 4G					
172	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA3 - EMBALAGEM COM 4G	30.0	UND	R\$ 43,85	R\$ 1.315,40
Especificação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DA3 - EMBALAGEM COM 4G					
173	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DB2 - EMBALAGEM COM 4G	30.0	UND	R\$ 43,87	R\$ 1.316,00
Especificação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DB2 - EMBALAGEM COM 4G					
174	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DC2 - EMBALAGEM COM 4G	30.0	UND	R\$ 37,90	R\$ 1.137,00
Especificação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA DC2 - EMBALAGEM COM 4G					
175	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA1 - EMBALAGEM COM 4G	30.0	UND	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
Especificação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA1 - EMBALAGEM COM 4G					
176	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA2 - EMBALAGEM COM 4G	30.0	UND	R\$ 33,32	R\$ 999,60
Especificação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA2 - EMBALAGEM COM 4G					
177	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA3 - EMBALAGEM COM 4G	30.0	UND	R\$ 35,30	R\$ 1.059,00
Especificação: RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICROHÍBRIDA FOTOATIVA EA3 - EMBALAGEM COM 4G					
178	PINÇA CLINICA P/ALGODÃO 15 cm. Fabricado em aço inox; Autoclavável	50.0	UND	R\$ 18,28	R\$ 914,12
Especificação: PINÇA CLINICA P/ALGODÃO 15 cm. Fabricado em aço inox; Autoclavável					
213	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% SEM VASO, COM TUBETE DE 1,8ml. CAIXA COM 50 UNIDADES	40.0	CX	R\$ 233,09	R\$ 9.323,73
Especificação: ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% SEM VASO, COM TUBETE DE 1,8ml. CAIXA COM 50 UNIDADES					
215	BROCA DE ACABAMENTO E POLIMENTO COM 12 LAMINAS	50.0	UND	R\$ 32,58	R\$ 1.628,84
Especificação: BROCA DE ACABAMENTO E POLIMENTO COM 12 LAMINAS					
216	LUBRIFICANTE PARA CANETA. Embalagem com 200 ml	30.0	UND	R\$ 30,99	R\$ 929,80
Especificação: LUBRIFICANTE PARA CANETA. Embalagem com 200 ml					
218	PASTA PROFILÁTICA. A Pasta Profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida.	30.0	UND	R\$ 10,74	R\$ 322,30
Especificação: PASTA PROFILÁTICA. A Pasta Profilática é suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida.					
219	ESCOVA DE DENTE.	500.0	UND	R\$ 1,99	R\$ 996,65
Especificação: ESCOVA DE DENTE.					
220	MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com 100 unidades	50.0	PCT	R\$ 16,92	R\$ 846,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

Especificação: MICROBRUSH. Aplicador MicroBrush com 100 unidades					
221	BROCA CHAMA DE VELA. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Granulação Ultrafina.	50.0	UND	R\$ 19,90	R\$ 995,00
Especificação: BROCA CHAMA DE VELA. Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Granulação Ultrafina.					
222	SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo	40.0	UND	R\$ 31,72	R\$ 1.268,67
Especificação: SUGADOR CIRÚRGICO. Metálico curvo					
224	BROCA: 1016 Aço inoxidável	50.0	UND	R\$ 4,30	R\$ 214,88
Especificação: BROCA: 1016 Aço inoxidável					
225	BROCA: 1011 Aço inoxidável	50.0	UND	R\$ 4,17	R\$ 208,66
Especificação: BROCA: 1011 Aço inoxidável					
Valor total do lote R\$ 75.839,90 (setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos)					

V - MATERIAS PARA RAIOS X

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
56	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA: Fixador 475ml revelar imagens em radiografia odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); Visualização da imagem em 30 segundos em conjunto com o fixador; uso simples e rápido. Frasco com 475ml.	50.0	FRS	R\$ 26,69	R\$ 1.334,50
Especificação: FIXADOR PARA RADIOGRAFIA: Fixador 475ml revelar imagens em radiografia odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); Visualização da imagem em 30 segundos em conjunto com o fixador; uso simples e rápido. Frasco com 475ml.					
74	KIT DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS: Produto autoclavável em ate 121 C; Produzido na cor azul e branca.	10.0	KIT	R\$ 122,60	R\$ 1.226,00
Especificação: KIT DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS: Produto autoclavável em ate 121 C; Produzido na cor azul e branca.					
77	COLGADURA UNITÁRIA P/ PELÍCULA RADIOGRÁFICA: Material inox; Autoclavável	20.0	UND	R\$ 9,32	R\$ 186,33
Especificação: COLGADURA UNITÁRIA P/ PELÍCULA RADIOGRÁFICA: Material inox; Autoclavável					
114	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	50.0	EMB	R\$ 324,27	R\$ 16.213,33
Especificação: FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.					
115	FILME PERIAPICAL INFANTIL C/100 (PÉLICULA RADIOGRÁFICA) Filme insight infantil periapical; Cor roxa; Alta velocidade F	50.0	CX	R\$ 318,65	R\$ 15.932,50
Especificação: FILME PERIAPICAL INFANTIL C/100 (PÉLICULA RADIOGRÁFICA) Filme insight infantil periapical; Cor roxa; Alta velocidade F					
117	CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIOS X: Angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador.* Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP).* O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias	3.0	UND	R\$ 284,20	R\$ 852,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

	alcalinas e detergentes.* Fácil remoção das luvas para assepsia.* Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção.* Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção.* Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos.* Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz.* Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio.* Permite a visualização no interior.* Sem risco algum ao usuário.* Prática, moderna e de fácil manuseio.* Peso Líquido: 800 g* Peso Bruto: 1,130 g* Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura).* Iluminação a base de bateria.					
Especificação: CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIOS X: Angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador.* Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP).* O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes.* Fácil remoção das luvas para assepsia.* Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção.* Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção.* Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos.* Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz.* Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio.* Permite a visualização no interior.* Sem risco algum ao usuário.* Prática, moderna e de fácil manuseio.* Peso Líquido: 800 g* Peso Bruto: 1,130 g* Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura).* Iluminação a base de bateria.						
127	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.	50.0	UND	R\$ 211,67	R\$ 10.583,33	
Especificação: FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.						
136	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - EMBALAGEM COM 475ML. Revelar imagens em radiografias odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); visualização da imagem em 30 segundos, em conjunto com o fixador. Frasco com 475ml	50.0	FRS	R\$ 18,91	R\$ 945,50	
Especificação: REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - EMBALAGEM COM 475ML. Revelar imagens em radiografias odontológicas; indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); visualização da imagem em 30 segundos, em conjunto com o fixador. Frasco com 475ml						
137	FILME PERIAPICAL ADULTO C/ 100 (PELÍCULA RADIOGRÁFICA) Filme E-Speed; Cor azul; Velocidade intermediária (Velocidade E)	30.0	CX	R\$ 191,90	R\$ 5.757,00	
Especificação: FILME PERIAPICAL ADULTO C/ 100 (PELÍCULA RADIOGRÁFICA) Filme E-Speed; Cor azul; Velocidade intermediária (Velocidade E)						
201	KIT DE POSICIONADORES. RADIOGRÁFICOS INFANTIL	10.0	KIT	R\$ 116,30	R\$ 1.163,00	
Especificação: KIT DE POSICIONADORES. RADIOGRÁFICOS INFANTIL						
Valor total do lote R\$ 54.194,10 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e dez centavos)						

VI - MATERIAIS PARA ESTERELIZAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
64	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CMX100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	60.0	UND	R\$ 225,39	R\$ 13.523,40
Especificação: ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CMX100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.					
106	DETERGENTE ENZIMÁTICO	50.0	LT	R\$ 61,17	R\$ 3.058,34
Especificação: DETERGENTE ENZIMÁTICO					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

126	CLOREXIDINA 0,2%. EMBALAGEM DE 1 litro	30.0	LT	R\$ 30,74	R\$ 922,10
Especificação: CLOREXIDINA 0,2%. EMBALAGEM DE 1 litro					
132	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 10X100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	30.0	UND	R\$ 71,91	R\$ 2.157,30
Especificação: ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 10X100M - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE					
Valor total do lote R\$ 19.661,14 (dezenove mil, seiscientos e sessenta e um reais e catorze centavos)					

Valor total R\$ 419.864,71 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição justifica-se em virtude da necessidade de reabastecimento dos estoques de bens de consumo de uso comum, visando dar continuidade e ainda garantir o fornecimento imprescindível dos produtos relacionados neste termo nas dependências do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE para a manutenção das suas atividades.

2.2. O material em apreço será adquirido na modalidade Pregão na forma Eletrônica, por ser caracterizado como bem comum, na forma do parágrafo único do art. 1º da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e, portanto, possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no Edital, por meio de especificações usuais de mercado.

3. DA ADESÃO

3.1. Mediante anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR, será permitida a adesão por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal, facultada aos órgãos ou entidades municipais, desde que obedecidos os seguintes critérios:

A - O conjunto das possíveis futuras adesões não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador (Redação elaborada após divulgação do Decreto 9.488, em 30 de agosto de 2018);

B - As adesões não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e Registrados na ARP (Redação elaborada após divulgação do Decreto 9.488, em 30 de agosto de 2018).

C - Para anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR, os órgãos e entidades não participantes que desejarem aderir ao registro de preços deverão apresentar



estudo, a ser posteriormente divulgado, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal. Não se aplica essa regra para órgão e entidades de outros entes federativos. (§9-A do art. 22 do Decreto 7892/2013, na redação dada pelo Decreto 9.488/18)A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Sobre a característica “comum” do objeto em questão, entendemos não haver qualquer dúvida, visto se tratar de bens com comercialização acessível a diversas empresas existentes no mercado, estando presente nos mais variados estabelecimentos do ramo, já tendo sido objeto de pregões e atas de registro de diversos outros órgãos públicos.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 3 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;



6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.



9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta ao Cadastro de Fornecedores ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao Sistema de Cadastro de Fornecedores para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores.

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no Sistema de Cadastramento de Fornecedores, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de



documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)$

$I = (6 / 100)$
365

$I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, bem como nos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a tabela abaixo consigna as condutas reprováveis dos licitantes e contratados e as correspondentes sanções aplicáveis:

a. Deixar de entregar documentação exigida, não assinar ata ou contrato ou recusar nota de empenho.

Pena - Impedimento de licitar e contratar com o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de 2 (dois) anos, e multa de 10% (dez por cento) do valor de sua última proposta ou do valor registrado em ata ou do valor contratado, conforme o caso concreto.

b. Faltas enquadradas como fraude, falsidade documental, falsidade de declaração ou, ainda, como comportamento inidôneo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

Pena - Impedimento de licitar e contratar com o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de 2 (dois) anos, e multa de 20% (vinte por cento) do valor de sua última proposta ou do valor registrado em ata ou do valor contratado, conforme o caso concreto.

c. Descumprimento de prazos de edital ou de contrato.

Pena - Não se tratando de reincidência e não sendo superior a 15 dias, aplicar-se-á a penalidade Advertência. Em caso de reincidência ou sendo superior a 15 dias, aplica-se Multa de 1% a.d., até o limite de 10% (dez por cento), calculada sobre o montante relativo à falta, conforme caso concreto.

d. Inexecução parcial ou integral do objeto, retardamento ou lentidão de execução do objeto (casos em que o atraso de execução for igual ou superior a 20 dias), não atendimento em garantia (atraso de atendimento igual ou superior a 60 dias).

Pena - execução do objeto (casos em que o atraso de execução for igual ou superior a 20 dias), não atendimento em garantia (atraso de atendimento igual ou superior a 60 dias). Impedimento de licitar e contratar com o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor de sua última proposta ou do valor registrado em ata ou do valor contratado, conforme o caso concreto.

e. Não manutenção das condições de habilitação.

Pena - Se constatada no momento de assinatura de ata, multa de 20% (vinte por cento); Se constatada no momento da contratação, for saneada no prazo regulamentar e não se tratar de reincidência, aplica-se penalidade Advertência. Por outro lado, não sendo saneada, multa de 10% sobre o valor da ARP; Se constatada no momento de pagamento de fatura e não se tratar de reincidência, aplica-se penalidade Advertência; Se constatada no momento da contratação ou do pagamento, tratando-se de reincidência e não sendo saneada no tempo devido, aplicase multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado em ata ou do valor contratado, conforme o caso concreto.

14.2. **A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE** poderá ser aplicada quando constatada:

- a) A má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da CONTRATANTE;
- b) A evidência de atuação com interesses escusos;
- c) A prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a CONTRATANTE;
- d) A condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.3. Nenhuma multa compensatória ou somatório delas poderá exceder a 20% do valor da ata e as multas moratórias estarão limitadas a 10% do valor da ata ou da contratação, conforme o caso.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

14.4. Em caso de aplicação da sanção multa sem que a apenada apresente recurso no prazo legal ou, se apresentado, não tiver obtido provimento, o valor correspondente à penalidade aplicada será deduzido dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante.

14.5. No caso de insuficiência ou inexistência de crédito em favor da empresa sancionada (licitante ou contratada), o recolhimento da multa aplicada deverá ser por ela efetivado no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da notificação.

14.6. Decorrido o prazo previsto no item anterior sem que a licitante vencedora ou contratada tenha efetuado o depósito devido, o valor da multa poderá ser inscrito em Dívida Ativa do Município e encaminhado para cobrança judicial.

14.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

14.7.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.7.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.7.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

14.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 3 (três) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

14.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.11.. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores.

15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR



15.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

15.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

15.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

15.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

15.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

15.4.1. Valor Global: R\$ R\$ 419.864,71 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos).

15.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

15.5. O critério de julgamento da proposta é Menor Preço POR Lote.

15.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

16.1. O custo estimado da contratação é de R\$ R\$ 419.864,71 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

18. DA RESCISÃO

18.1. Forma: por ato unilateral e escrito da Administração ou amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração, ou judicial, nos termos da legislação.

18.2. Motivos que a justificam:

a. Inexecução total ou parcial do contrato;

b. O não cumprimento de cláusulas contratuais que gerem risco de desabastecimento (ou desabastecimento propriamente dito), ou que gerem prejuízo quanto à qualidade do produto;

c. Descumprimento ou cumprimento irregular de especificações ou prazos;

d. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar o risco concreto de impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos necessários ou estipulados;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 – Centro – CEP 59.980-000
José da Penha - RN - CNPJ Nº 08357642000154

e. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

f. A perda da condição de habilitação exigida na licitação, cujo tempo necessário para restauração acarrete risco concreto de falta do produto no estoque da contratante;

19. DO FORO

19.1. Para dirimir todas as questões oriundas da licitação e das contratações, é competente o Juízo da Comarca de Luís Gomes, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.